İnformatikadan 2007-2018-ci illəri əhatə edən Magistratura üzrə qəbul tipli suallarının & İQM suallarının & TQDK sınaqlarının İZAHLI CAVABLARI

Ayşən müəllimə Qasımova Mustafayeva
055 468 89 24

GƏNCƏ 2018

Ayşən müəllimə Qasımova Mustafayeva 055 468 89 24

Don't rest till you win! ☺

1.Verilənlər modeli tipləri : *obyektyönlü, şəbəkə, iyerarxik, relyasiya*

2. Brauzerlər – *FireFox, Safari, Opera, Mozilla*

3. Power Pointdə təqdimat çap etmək olar : *Notes Pages, Slide Sorter, Normal, Slide Master* görünüş rejimlərində.

4. Kompyuter ***prosessorsuz*** və ***daxili yaddaş***sız istifadə oluna bilməz.

5. Prosessorun əsas parametrləri : takt tezliyi, keş yaddaşın tutumu, mərtəbəlilik, işçi gərginliyi

6. Fayl – xarici yaddaşda saxlanılan adlandırılmış verilənlər yığımı adlanır.

7. Sistem bloku – Kompyuterin **əsas** hissəsidir.

8. Kompyuter şəbəkə topologiyasının əsas növləri : ***şin, halqa, ulduzvari***

9. Əvvəlcə ***BİOS***, sonra ***Windows XP*** əməliyyat sistemi **yüklənir**.

10. Əməli yaddaş **enerjidən asılı yaddaşdır**.

11. www.academia.edu.az – yuxarı səviyyəli domen adı - **az**

12. Elektron məktubu göndərərkən **alanın elektron ünvanını** mütləq göstərmək lazımdır.

13. MS Office paketinə daxil olan proqramlar : ***Word, Excel, Access, Power Point.***

14. MS Word proqramında mübadilə buferindəki mətni ***buferdən silinən vaxtadək istənilən sayda*** istifadə etmək olar.

15. Drayver periferiya qurğuları ilə əməliyyat sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edən proqram. Xarici qurğuları idarə edən proqram.

16. Diskin defraqmentləşdirilməsi sərt diskin işini optimallaşdırmaq və ona müraciətin sürətini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş utilit

17. ***Protokol*** şəbəkə qovşaqlarının resursa daxil olması üzrə qaydalar toplusunun yerinə yetirilməsini təmin edən üsul.

18. Qısayol (Shortcut) piktoqramı – faylın cəld yüklənməsi əməliyyatını təmin etmək üçün iş masasında yaradılan vasitə

Daşı deşən suyun qüvvəti deyil, damlaların davamlılığıdır.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

19. Paint qrafik redaktoru vasitəsilə həyata keçirmək olar :

1.Qrafik təsvirlər yaratmaq və onları redaktə etmək
2.Qrafik obyektin rəngini redaktə etmək
3. Çəkilmiş təsvirləri çap etmək
4. Çəkilmiş təsvirlərin yerini dəyişdirmək

20. Səhifəyə **nömrə**ni yerləşdirmək : *1. İnsert / Page Numbers 2. Header and Footer*
21. 20 kilobayt 20480 baytdır. (20*1024=20480)

22. RAM, BİOS daxili yaddaş qurğularıdır.

23. Plug and Play texnologiyası - yeni periferiya qurğularını **avtosazlayır.**

24. Power Point – elmi konfransda məruzənin təqdimatı şəklində nümayişi üçün istifadə olunur.

25. Verilənlər bazasının idarəetmə sisteminin linqivistik vasitələri : *Verilənlərin seçilməsi, SQL, verilənlərlə əməliyyatların aparılması, verilənlərin təsviri*

26. Slaydların nümayişi zamanı **nümayişdən imtina etmək** üçün **Esc** düyməsindən istifadə olunur.

27. *Printer, Monitor, Plotter, Prayektor* – **çıxış** qurğularıdır.

28. Proqram təminatı – kompyuterə quraşdırılmış (instalyasiya olunmuş) bütün proqramlar toplusu

29. www - web sənədlərə əlyetərliliyi və bu sənədlər arasında hiperistinadlar vasitəsilə keçidi təmin edən xidmət

30. Ethernet şəbəkəsində **şin** topologiyasından istifadə olunur.

31. Cədvəllərə **süzgəc** tətbiq etmək üçün **Data**-dan istifadə olunur.

32. Ulduz topologiyası – mərkəzi qovşaqda nasazlıq bütün şəbəkənin işini dayandırır.

33. MS Worddə **"Save as"** əmrinin köməyilə dəyişmək olar : *faylın adını, faylın tipini, faylın yerləşdiyi qovluğu, sənədə qoyulmuş şifrəni*

34. Xidməti (Servis) proqramların funksiyasına aiddir : Kompyuterin işini idarə etmək, istifadə ilə kompyuter arasında dialoq yaratmaq

35. Keyfiyyəti itirmədən **vektor təsvir**lərin miqyasını dəyişmək olar.

36. Proqramlaşdırma dili əməliyyat sisteminin **əsas** hissəsinə aiddir.

37. Xüsusi periferiya qurğuları kompyuterə məxsus olmayan vasitələrdəndir.

İnsan böyüdükcə bilmir, bildikcə böyüyür.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

38. Tətbiqi proqramlar : *Mətn redaktorları, Qrafik redaktorlar, Elektron cədvəllər, Tərcümə proqramları*

39.MS Windows XP-də mümkün fayl adları : My_foto.jpg ; My!foto.jpg **(_, ! işarələri olmalıdır).**

40. Tətbiqi proqram təminatına daxildir : *web-redaktorlar, stolüstü nəşriyyat sistemləri*

41. Sütunun başlığı **atributa** aiddir.

42. Diaqram əsasında qurulduğu verilənlərlə eyni iş vərəqində yerləşə (və ya yerləşməyə də) bilər.

43. İş vərəqi **256 sütundan** ibarətdir.

44. Word 2010 mətn prosessorunun **Outline,Full Screen Reading** rejimində üfuqi xətkeş görünmür.

45. MS Windows haqqında ümumi məlumat almaq **üçün Start İnformation** əmrinin seçmək lazımdır.

46. Translyator – proqramın ilkin mətnini maşın koduna çevirən xüsusi proqram.

47. Windows Explorer proqram pəncərəsində seçilmiş obyektin **köçürülməsi üsulları** : Kontekst menyusunun müvafiq əmrlərini icra etmək; Ctrl düyməsini basılı saxlayıb, mausla sürükləmək; Edit menyusunun Copy və Paste əmrlərini icra etmək

48. Strimer – böyük həcmdə informasiyanı saxlayan yaddaş qurğusu

49. Power Point - Təqdimat hazırlamaq üçün istifadə olunan proqram

50. Power Point 2010 proqramında slayd obyektlərinə verilmiş animasiya effektlərinin başlaması üçün seçilə bilər : *On Click; With Previous; After Previous*

51. 1 Gbayt 1024 Mbaytdır.

52. Power Pointdə təqdimatı Slide Show rejimində **çap etmək olmaz.**

53. TCP/IP – internetdə baza protokolu

54. Word 2010 tətbiqi proqramlara aiddir.

55. Brauzerlər : *Netscape Navigator, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, İnternet Explorer*

56. TCP (nəqliyyat protokolu)- məlumatların paketlərə bölünməsinə və son məntəqədə paketlərdən çıxış məlumatlarının toplanmasına cavabdeh protokol

57. Şəbəkə protokolları - POP3, TCP/IP, SMTP, FTP

58. Verilənlər bazasında **yazı (record)** anlayışı **cədvəlin sətrini** bildirir.

59. Arxivator – verilənlərin sıxılmasını yerinə yetirir.

Gözəlliyi tapmaq üçün bütün dünyanı gəzsək də, onu içimizdə daşımırıqsa, əsla tapa bilmərik. (R.W.Emerson)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

60. UTP şəbəkə kabellərində **8 cür, 4 cüt** naqil var.

61. Windows istifadəçiyə **pəncərə** interfeysini təqdim edir.

62. Skaner- materialın qrafik formatda surətini kompyuterdə əldə etmək üçündür. Qrafik şəkildə komyuterə köçürmək üçündür.

63.Birin birə, birin çoxa, çoxun çoxa, çoxun birə cütü relyasiya modelli verilənlər bazasında əlaqələr çoxluğu na aiddir.

64. Capslock – mətni yığarkən baş və sətri hərflərə keçid rejimi üçün bu düymədən istifadə olunur.

65. MS Exceldə **Edit / Fill** əmrindən istifadə edərək seçilmiş xanaları doldurmaq olar ; seçilmiş xanaların birincisinə daxil edilmiş verilənlərlə

66. Cümlənin **birinci sözünün ilk hərfinin böyük hərf olması** üçün **Change Case** dialoq pəncərəsindən **Sentence case** bəndini seçmək lazımdır.

67. MS Worddə cədvəlin yanaşı **xanaları** həmin xanaları qeyd edib, Table menyusunun **Merge Cells** əmrini seçməklə **birləşdirmək** mümkündür.

68. Page Setup lent qrupu **Design** lent tabına məxsusdur.

69. Sənədi **öz adı** altında yadda saxlamaq üçün **File** tabında **Save** əmrindən istifadı olunur.

70. Əməliyyat sistemləri – Unix, MSDOS, OS/2, Windows

71. Faylın mübadilə buferi vasitəsilə **yerdəyişməsi** üçün kontekst menyusunun **Cut** elementindən istifadə olunur.

72. Verilənləri bir sənəddən digərinə **köçürdükdə** müvəqqəti yerləşdirmək üçün **mübadilə buferi**ndən istifadə olunur.

73. Dövri struktura malik alqoritmlərdə onun müəyyən bir hissəsi **təkrarlana bilər.**

74. Mətn *Table* menyusundan sütunlara bölünür.

75. Eyni zamanda baxmaq üçün 2 sənədi Windows menyusundan ekrana çıxarmaq olar.

76. Verilənlər bazası + cədvəl = **relyasiya** modeli

77. Keş yaddaş prosessorun daxilində yerləşir.

78. ArcNet texnologiyasında **Ulduz** topologiyasından istifadə olunur.

79. MS Worddə *View / Zoom* əmrinin icrası ilə mətnin görünüşünün 200 %-dək artırılmasında mətnin çapı zamanı **şriftin ölçüsü dəyişilmir.**

İnsan arzularının əsəri də ola bilər, əsiri də. (Ayşənizm ☺)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

80. MS Word-də mətnin abzasın birinci simvolunun böyük ölçüdə - bir neçə sətrdə olmasını təmin etməklə,səhifəyə xüsusi forma verilməsi **Format / Drop Cap** əmriylə yerinə yetirilir.

81. OLE texnologiyası – obyektin digər proqramlarla birgə işləməsi və mübadiləsi təmin olunur.

82. MS Excel-də nisbi ünvanı mütləq ünvana çevirmək üçün **$ (dollar)** simvolundan istifadə olunur.

83. İnkjet Printerin xüsusiyyətidir.

84. Alqoritmin **müəyyənlik (determiniklik)** xassəsi – Alqoritmin hər bir addımı **dəqiq və birqiymətli** təyin olunmalıdır.

85. Verilənlər bazası – müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuş verilənlər yığımıdır.

86. Windows əməliyyat sistemində **pəncərəni bağlamaq** üçün klaviaturada **Alt+F4** düymələrindən istifadə olunur.

87. Verilənlər bazasında **əsas açar (Primary Key)** – cədvəldə yazıları birqiymətli təyin edən bir və ya bir neçə sütundur.

88. MS DOS sistemində **RD** komandası **boş qovluğu silir.**

89. İnteqral sxemlər – üçüncü nəsil kompyuterlərin əsas element bazası

90. Windows əməliyyat sistemində qovluğun və ya faylın adında **+** simvolu iştirak edə bilər.

91. Kliyent – şəbəkə resurslarındamn istifadə edən kompyuter

92. Cədvəlsiz obyektsiz verilənlər bazası mövcud ola bilməz.

93. MS DOS birməsələli əmliyyat sistemidir.

94. MS Excel-də **düsturu yazmağa başlayarkən =** simvolundan istifadə olunur.

95. mahir2010@yahoo.co.uk – e-mail ünvanı

96. *Photo Shop, Paint, Corel PhotoPaint* – **rastr qrafika** üzərində işləyir.

97. Microsoft Office paketinə daxildir – *Power Point, MS Excel, MS Access*

98. MS Word-də **makroslar və orfoqrafiya** ilə bağlı əmrlər **İnsert** menyuda yerləşir.

99. Cədvələ yeni yazı əlavə olunduqda "Sayğac" tipli verilənin qiyməti **bir vahid artır**

100. Token Ring texnologiyasında **Halqa** texnologiyadan istifadə olunmuşdur.

101. MS Excel-də nisbi ünvanı mütləq ünvanı çevirmək üçün klaviaturada **F4** düyməsindəm istifadə edilir.

Hadisələrdən dərs çıxaraq, dərd yox. (Ayşənizm)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

102. Windows sisteminin tərkibində olan və adətən **Start/Programs/Accessories** bölməsində yerləşən proqramlara aid olanlar – **Calculator, NotePad, WordPad, Paint**

103. Skaner – 1 **düyüm** təsvirdə olan nöqtələrin sayı

104.HTML – hiper mətnlərin nişanlanma **dili**

105. MS Word - ***.DOC**

106. Excel- ***.XLS**

107. Access - ***.MDB**

108. Power Point - ***.PPT**

109. MS Access proqramında verilənlərin **sayğac** tipi vardır.

110. Monitorun əsas xüsusiyyəti – şaquli və üfüqi nöqtələrin sayıdır

111. MS Access proqram təminatı verilənlər bazasını idarəetmə sistemidir.

112. MS DOS sistemində **MD** komandası **yeni qovluq yaradır.**

113. Kompyuterlərin nəsilləri element bazasının dəyişməsi ilə müəyyən olunur.

114. MS Excel-də oyuğu və ya oyuqlar qrupunu formatlaşdırmaq **Format / Cells** əmriylə yerinə yetirilir.

115. Müasir kompyuterlərin əsas arxitekturası **Con Fon Neyman** tərəfindən verilib.

116. Windows sistemində **My Computer** proqramı – Tətbiqi proqramların işinə nəzarət edir.

117. Sərt disk, DVD, Strimmer – **xarici yaddaş**

118. Kompyuterin **periferik qurğuları** – Plotter, Skaner, Printer, Mikrofon, Modem, Proyeksiya aparatı

119. Lingvo – elektron **lüğət** proqramıdır.

120. MS Word sənədində səhifənin **yuxarı və aşağı kolontitullarının** yaradılması və redaktəsi əmri **View** menyusundan yerləşir.

121. MS Access proqramında **formalar** bazanın verilənlərinin daxil olunması və onlara baxış üçündür.

122. DNS domen adları sistemidir.

123. BIOSun əsas funksiyası kompyuterin resurslarının diaqnostikasını təmin edərək, kompyuter iş düşdükdə əməliyyat sistemini əməli yaddaşa yükləyir.

Fərqli insan olmasan da olar, fərli insan ol, yetər. (Ayşənizm)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

124. D diskində DR qovluğu, onun daxilində yerləşən ALTDR qovluğunda fayl.txt faylı yerləşirsə, bu fayla yol belə adlanır. **DR:\DR\ALTDR\fayl.txt**

125. MS Excel-də hesablamalar zamanı müxtəlif funksiyalardan istifadə etmək üçün **İnsert / Function** əmri yerinə yetirilir.

126. OSİ- Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən şəbəkə arxitekturası modeli

127. CD diskinin həcmi – 700 MB

128. DVD diskinin həcmi – 4.7 GB

129. MS Access proqramında cədvəllərin yaradılması üçün **üsullar** : cədvəl rejimi, cədvəl konstruktoru, cədvəl ustası, cədvəlin import edilməsi

130. Trekbol – məlumatı daxil edən qurğu

131. Windows sistemində kontekst menyu mausun sağ düyməsini *bir dəfə sıxmaqla* açılır.

132. MS Excel-də işçi vərəqdə **65536 sətir** və **256 sütun** var.

133. MS Word-də **xüsusi simvolla**rın mətnə əlavə edilməsi **İnsert / Symbol** əmriylə yerinə yetirilir.

134. FTP – faylların **(ötürülməsi) köçürülməsi** protokolu

135. MS DOS sistemində **DEL** komandası faylı və ya fayllar qrupunu **silir.**

136. İyerarxik verilənlər bazasına nümunə - diskdə saxlanılan fayllar kataloqu

137. Ethernet topologiyasında **Ümumi Şin** topologiyasından istifadı olunmuşdur.

138.MS SQL server əməliyyat sistemidir.

139. Disket yazıldıqdan sonra **silinə bilinməyən** yaddaş qurğusu

140. Romb, Paraleloqram, Altıbucaqlı, Düzbucaqlı, Ellips – bu həndəsi fiqurlar alqoritmin **blok sxemlə təsvir**ində istifadə olunur. (trapesiya,üçbucaq, sekkizbucaqlı olmaz)

141. Müəssisənin avtomatlaşdırılmış sisteminin qurulması predmet oblastının tədqiqindən başlayır.

142. Əgər alqoritmi bir neçə üsulla tərtib etmək mümkündürsə, onda onlardan ən dəqiqini və tez yerinə yetirilənini seçmək lazımdır.

143. Alqoritmdə istifadə olunan əmellər **blok-sxemlərin vasitəsilə** təsvir oluna bilərlər.

144. Alqoritm – müəyyən nəticənin əldə olunması üçün istifadə olunan **əmrlər ardıcıllığıdır.**

Xoşbəxt olmağın ən asan yolu – bədbəxt olmadığını xatırlamaqdır. (Ayşənizm)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

145. Xətti alqoritmlərdə hır bir əməl **bir dəfə** yerinə yetirilir.

146. Windows sistemində klaviaturanın **dilini** (raskladkasını) **Ctrl+Shift** və ya **Alt+Shift** düymələrinin kombinasiyası ilə dəyişmək mümkündür.

147. MS Excel-də sütunda **1-dən 10500 dək** ədədləri yazmaq üçün **Edit / Fill** əmrini yerinə yetirmək lazımdır.

148. MS Worddə mətn fraqmentini mausun köməyilə **kopyalamaq** olar : mətn fraqmentini seçmək, mausun sol düyməsini və Ctrl düyməsini birlikdə sıxmaqla mətni daşımaq

149. UNİX - əməliyyat sistemləri ailəsi

150. MS Access proqramında **cədvəl, forma, hesabat, sorğu** var. Model yoxdur.

151. CMOSun (Complimentary Metal Oxide Semiconductor Metal Oksid Yarımkeçirici Kristal) əsas funksiyası kompyuterin **konfiqurasiyasını, zamanı və tarixi** yadda saxlamaq funksiyasını həyata keçirir.

152. Relyasiya verilənlər bazasının yazılarında **qeyri-bircins informasiya** (müxtəlif tipli verilənlər) ola bilər.

153. Modem texniki qurğudur.

154. MS Excel-də **oyuqlara (xanalara)** bu formatlaşdırma əməliyyatlarını tətbiq etmək olar : kənarlarını rəngləmək ; daxilini rəngləmək ; mətni düzləndirmək ; şrifti formatlaşdırmaq ; verilənlərin tipi, eni və hündürlüyü

155. MS Word-də mətn yığarkən yalnış yığılmış simvolu **silmək** mümkündürmü? – Bəli, əgər kursor həmin simvoldan **sağ**dadırsa, **Backspace** düyməsini, **sol**dadırsa, **Delete** düyməsini sıxmaq lazımdır.

156. OSİ modelinin səviyyələri : Nəqliyyat, Şəbəkə, Kanal, Tətbiqi

157. Provayder - internet xidmətləri göstərən təşkilat (şirkət)

158. Proqramın yarlığını sildikdə, proqram silinmirŞ yalnız yarlıq (qısa yol) faylı silinir.

159. Xətti alqoritm – budaqlanma və dövr daxil olmayan alqoritm

160. .fr milli domendir.

161. Onluq say sistemi mövqesiz say sistemidir.

162. Linux, OS/2, MS DOS, Windows - əməliyyat sistemləri

Gələcəyi satın ala biləcək tək şey bugündür.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

163. Netscape, Avast, Promt – proqram

164. A5 , E5 - MS Excel-də mütləq ünvandır.

165. MS Word sənədindəki mətni **iki sütuna bölmək** üçün **Format / Columns** əmrini yerinə yetirib, açılan pəncərənin **Presets** sahəsində "two" işarəli xananı seçib, **OK** düyməsini sıxmaq

166. Verilənlər bazası müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuş və hər hansı obyekt haqqında xarici

yaddaşda saxlanılan qarşılıqlı əlaqəli verilənlər yığımıdır.

167. Alqoritmin **kütləvilik** xassəsi Alqoritm təyin edildiyi məsələ sinfinə daxil olan istənilən məsələnin həllini təmin etməlidir.

168. Elektron təqdimat proqramında 4 görünüş rejimi var.

169. C:\DOC\SENED.TXT faylına tam yol verilmişdir. Faylın yerləşdiyi qovluq **DOC** – dur.

170. Dövlət qurumları – gov.

171. təşkilatlar – org.

172. ticarət təşkilatları – com.

173. hərbi qurumlar – mil.

174. Xətti alqoritmlərdə hər bir əməl bir dəfə yerinə yetirilir.

175. İncJet tipli printerlərdə **boyanın püskürdülməsi** üsulundan istifadə olunur.

176. Kompyuterlər kompyuter informasiyalarını avtomatik emal etmək üçün istifadə olunur.

177. Fayl-server - Şəbəkə istifadəçilərinin ümumi istifadəsi məqsədilə nəzərdə tutulan faylların saxlanması üçündür.

178. Windows sistemində tətbiqi proqramı **işə buraxmaq** üçün : Start/Run bölməsindən proqramın işçi faylının adını yazıb, OK düyməsini sıxmaq ;

My Computer proqramı vasitəsilə proqramın yerləşdiyi qovluğa daxil olub, proqramın işçi faylı (.exe)

üzərində mausun sol düyməsini iki dəfə sıxmaq ;

İşçi masasında proqramın yarlığı varsa, onun üzərində mausun sol düyməsini iki dəfə sıxmaq ;

Start/Programs bölməsindən proqramın yarlığı üzərində mausun sol düyməsino bir dəfə sıxmaq.

Biz həm canavarların doymağını, həm də qoyunların sağ qalmağını istəyirik. (L.Tolstoy)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

179. MS Access verilənlər bazasını idarəetmə sistemi Microsoft Office paketinin tərkibinə daxildir.

180. Fayl informasiyanın xarici yaddaşda saxlanılması vahididir.

181. Relyasiya modelində verilənlər **cədvəllər** şəklində olur.

182. Translyator – proqramın mətnini maşın koduna çevirir

183. Məsələlərin kompyuterdə **həll olunma** mərhələləri : məsələnin qoyuluşu, modelin analizi və tətqiqi, həll alqoritminin hazırlanması, proqramlaşdırma, testdən keçirmə və sazlama, nəticələrin analizi

184. Windows sistemində **Ctrl+Alt+Del** kombinasiyası **Task Manager proqramını işə salır.**

185. İNTERNET – Beynəlxalq kompyuter şəbəkəsidir.

186. aliyev@box.az ; arif_guliyev@mail.ru ; httpwww@gmail.com – elektron poçt ünvanları

187. MS Excel
də düzgün yazılmış ünvan : B1296 ; E99 (başda hərf gəlməlidir sonar rəqəmlər. 2 hərf olmaz)

188. MS Word-də mətnin **redaktəsi** zamanı **simvollar ardıcıllığı, sözlər, abzaslar** dəyişilir.

189. Prosessorun **takt tezliyi GHz** ilə ölçülür.

190. *.jpg, *.tif, *.bmp rastr qrafika fayllarıdır.

191. HTML – Hyper Text Markup Language

192. REN - MS DOS sistemində faylın adını dəyişdirmə komandası

193. İnformasiyanın **adekvatlıq** xassəsi –
informasiyanın istifadə olunacağı məqsəd və vəzifələrə uyğunluğu

194. Windows sistemində obyektləri son dəyişiklik **tarixlərinə** görə nizamlamaq olar ;

obyektlərin **ad**ınagörənizamlamaq olar ; obyektləri **ölçü**lərinə (yaddaşdakı həcmlərinə) görə nizamlamaq olar ; obyektləri **tip**inə görə **nizamlamaq olar.**

195. Hər hansı İnternet resursunun identifikatoru (ünvanı) aşağıdakı şəkildədir :
http:// www.ftp.az/index.html

196. HTTP – resursun ötürülməsi üçün istifadə olunan protokol

197. Şəbəkədə **körpü** – eyni protokol istifadə edən **şəbəkələri əlaqələndirən** vasitə

198. Prosessor, strimmer, printer, video kart – **texniki qurğudur**

Uğurlu bir zaman gələcəyini gözləmə. Zamanı götür və onu uğurlu et. (Michael Clarke)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

199. Təqdimatın nümayişi zamanı **növbəti slaydın** müəyyən zamandan sonra ekrana avtomatik gətirilməsi MS Power Point proqramının **Slide Show** əmriylə verilir.

200. Neyman arxitekturasına görə kompyuter **mərkəzi və periferiya** hissələrindən ibarətdir.

201. Windows sistemində hər hansı bir obyekt üzərində mausun sağ düyməsini sıxdıqda **kontekst menyu açılır**.

202. MS Word-də cədvəlin **qırıq xəttinin** formatını dəyişmək üçün

1. **Tables and Borders** ; 2. **Format/Bording and Shading** istifadə etmək olar.

203. Qrafik redaktor **palitra rənglər çoxluğunu** göstərir.

204. Word-də **Standart, Formatting** iki alətlər paneli standard olaraq ekranın yuxarı hissəsində görünür.

205. REN - MS DOS sistemində faylın **adını dəyişən** komanda

206. SMTP, UDP, FTP, TCP/İP – şəbəkə protokolu

207. MS Word-də **qrammatik səhvlər yaşıl dalğalı xətlə** göstərilir.

208. Verilənlər bazasında sahələr üzrə **indeksləmə** həmin sahə üzrə verilənləri sıralayır və axtarışı sürətlən dirir.

209. Alqoritmin **sonluluq xassəsi** - Alqoritmin həyata keçirdiyi hesablama **sonlu** sayda addımdan sonra ya nəticə, yaxud məsələnin həlllinin mümkün olmadığı haqqında məlumat verməlidir.

210. Windows istifadəçiyə **qrafik** tip interfeys təqdim edir.

211. MS Excel-də miqyasın 200% olması çapa heç bir təsir etmir.

212. İnformasiya **prosesləri** : *informasiyanın saxlanması, ötürülməsi, axtarışı, emalı*

213. MS Power Pointdə **İnsert/New Slide** əmri ilə **yeni slayd** əlavə etdikdə həmin slayd cari slayddan sonra ya əlavə olunacaq.

214. Copy və ya **Delete** əməliyyatlarını tətbiq etmək olar : ayrıca kataloqa; eyni kataloqda yerləşmiş fayllar qrupuna; bütöv kataloqa; ayrıca fayla

215. MS Excel-də **vərəqin gizlədilməsi – Format/Sheet/Hide**

216. MS Access proqramında **Text, Memo, Currency, Hyperlink** əsas açar kimi təyin etmək olar.

217. Kaspersky antivirus proqramıdır.

Bir insanı tanımaq istəyirsinizsə, eyni səlahiyyətdə olanlarla deyil, özündən aşağı səlahiyyətli işçilərlə olan münasibətinə baxın. (J.K.Rowling- "Harry Potter"in müəllifi)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

218. Windows sistemində verilənləri bir sənəddən digərinə köçürdükdə **müvəqqəti yerləşdirmək** üçün **mübadilə buferindən** istifadə olunur.

219. Linux, MS DOS, Windows,Mac OS, OS/2- əməliyyat sistemləridir.

220. Fərdi kompyuterlər **4-cü nəsil** kompyuterlərə aiddir.

221. MS Word-də sənəddə **maksimal miqyas 500 faizdir.**

222. MS Power Point-də **slaydı silmək** imkanı (əmri) **Edit** menyusunda yerləşir.

223. İnformasiya ötürücüsü,Rabitə kanalı, İnformasiya qəbuledicisi **İnformasiya ötürülməsi**ni həyata keçirir

224. Elektron poçtla (e-mail) məktub göndərərkən alanın e-mail ünvanı **mütləq** göstərilməlidir.

225. Diskdə saxlanılan fayllar kataloqu-iyerarxik verilənlər bazasına nümunədir.

226. MS Excel-də nisbi ünvanı mütləq ünvana çevirmək üçün klaviaturada **F4**-dən istifadə olunur.

227. Xətt - Vektor qrafik redaktorda ən minimal elementdir

228. MD – MS DOS sistemində yeni qovluq yaradan əmr

229. MS Word-də ən kiçik şriftin ölçüsü 1 **pt**-dir.

230. Təsvirin skanerdən kompyuterə keçirilməsi nəticəsində rastr qrafika alınır.

231. MS Word-də mövcud panellərə düymələr əlavə etmək və ya paneldəki düymələri ləğv etmək üçün **Tools/Customise** əmrindən istifadə olunur.

232.jpg, gif - İnternetdə ən çox istifadə olunan qrafik fayl

233. Fərdi kompyuterlərin kateqoriyasına aiddir – *İşgüzar, Kütləvi, Portativ, İşçi stansiya*

234. Alqoritmin xassələri – müəyyənlik, nəticəvilik, diskretlik, kütləvilik

235. Corel Draw - vektor qrafik redaktor

236. Tam (Mesh)- ən etibarlı topologiya

237. MS Excel-də **View/Zoom** bölməsində maksimum miqyas **400 faizdir.**

238. İkinci nəsil kompyuterlərin əsas element bazası **yarımkeçiricilər, tranzistorlardır.**

239. Opera, Power DVD, Microsoft Office, Norton Commander - əməliyyat sistemləri deyil.

Heç vaxt yaddan çıxarma : Müəllimlər qapını açar, içəriyə isə özün daxil olmalısan! (Chen Hai Yang)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

240. MS Worddə **File/Save as...** əmri ilə sənədi başqa qovluqda saxlamaq olar ; sənədi mühafizə etmək olar; sənədi yeni adla saxlamaq olar; yeni qovluq yaradıb, sənədi onun daxilində saxlamaq olar.

241. Lokal kompyuter şəbəkələrinin topologiyası- **halqavari, şin, ulduz**

242. Alqoritmin **müəyyənlik** xassəsi – Alqoritmin istənilən göstərişi və onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı birmənalı başa düşülməlidir.

243. TYPE - MS DOS sistemində mətn faylının məzmununa baxış komandası

244. Windows əməliyyat sistemində qovluğun və ya faylın adında istifadəsinə yalnız **icazə verilməyən Simvollar** : **/\ : * ? " < > |**

245. İstənilən sahəni sildikdə Relyasiya modelli verilənlər bazası cədvəlinin strukturu dəyişilir.

246. Aşağıdakı informasiya ölçü vahidlərinin artma sırası : **kilobayt, meqabayt, qiqabayt, terabayt.**

247. MS Word-də klaviaturadakı **Home** düyməsinin təyinatı – **kursoru cari sətrin başlanğıcına keçirir.**

248. Verilənlər bazasından alınmış informasiya Websəhifədə **Mətn şəklində, Qrafik şəklində, Cədvəl şəklində, Mutimedia obyektləri şəklində** əks oluna bilər.

249. PPT, PPS – MS Power Point proqramının fayl genişlənməsidir.

250. Translyatorlar **kompilyator və interpretatorlara** bölünür.

251. Windows sistemində **Start/Documents** bölməsində axırıncı açılmış maksimum **15 faylın** adı saxlanılır.

252. MS Access proqramında Memo tipli sahənin maksimum uzunluğu **(simvolların sayı) 65535** ola bilər.

253. Modem – analoq siqnalı rəqəmli siqnala və əksinə çevirən qurğu

254. MS Word-də Format menyusuna aiddir : **Style, Paragraph, Drop Cap, Bullets and Numbering**

255. main.exe – kompyuterə proqramları quraşdıran (insalyasiya edən) proqram

256. Şəbəkə proqram təminatının təyinatı – **şəbəkənin resurslarını idarə edir.**

257. DOC, RTF, TXT,HTML, AVİ,MİD, DOT – fayl tiplərini MS Word proqramı vasitəsilə açmaq mümkündür.

258. Windows sistemində **Start/Documents** bölməsində axırıncı açılmış maksimum **15** faylın adı saxlanılır.

259. MS Excel-də düzgün yazılmış ünvan : HY1667 , AS77, A3

Bir insan səhər doğru yoldadırsa, axşam saatlarında da elə qalacaq və bundan peşman olmayacaq. (Konfutsi)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

260. PPS, PPT, POT – MS Power Point proqramının fayl genişlənməsidir.

261. MS Word proqramı vasitəsilə yaradılmış nömrəli əsas siyahını MS

Power Point proqramına idxal etdikdə həmin siyahı **slayd başlığı kimi** əlavə olunar.

262. Mətn faylını müəyyən formatda yadda saxlamaq üçün **faylın tipini** vermək zəruridir.

263. BİOS daimi yaddaşda yerləşir.

264. MS Exceldə oyuğa **formul (düstur) daxil edərkən** başqa vərəqin oyuğa müraciət zamanı ! simvolunda n istifadə edilir.

265. Dördüncü nəsil kompyuterlərin əsas element bazası – **böyük və çox böyük inteqral sxemlər.**

266. İnformasiya prosesləri : İnformasiyanın toplanması, saxlanması, ötürülməsi, axtarışı

267. Kompyuteri söndürən zaman **operativ yaddaşdan bütün informasiya silinir.**

268. Kompyuterin virusa yoluxması **fayllarla iş** prosesində baş verə bilər.

269. MS Word-də səhifənin parametrlərini təyin etdikdə **kənar sahələr, istiqamət (oriyentasiya)** müəyyənləşdirilir.

270. TCP – Transmission Control Protocol

271. MS DOS sistemində **RD** komandasını fayla tətbiq etdikdə **həmin fayl silinmir.**

272. MS Access proqramında **Modul** bölməsi **mürəkkəb proqram elementlərinin yaradılması** üçün

nəzərdə tutulmuşdur.

273. Axtarış sistemləri : rambler.ru ; yahoo.com; google.az ; altavista.com;

274. 1 GB 2 ustu 30 baytdır.

275. Kompyuterin **yaddaş sistemi** : *registr yaddaşı, əməli yaddaş, daimi yaddaş, keş yaddaş, xariic yaddaş*

276. F1-F12 – **funksional düymələr**

277. Manipulyator **mouse** – məlumat daxil edən qurğudur

278. Alqoritmin əsas tipləri – **xətti, budaqlanan, dövri**

279. Alqoritmin **qrafik** təsviri - **blok-sxem**

280. Antivirus proqramlarının təyinatı – kompyuteri ziyankar proqramlardan qorumaq

Bir məktəb artıq tikin, bir həbsxana azaltmış olarsınız. (Victor Hugo)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

281. Arxivləşdirmə proqramları - **winzip, winrar**

282. MS DOS əməliyyat sistemini yükləmək üçün üyni zamanda **CTRL+ALT+DEL** düymələrini sıxmaq lazımdır

283. BİOS – giriş-çıxış baza sistemidir

284. İyerarxiya - Aşağı səviyyədəki obyektlərin yuxarı səviyyədə yerləşən obyektlərdən asılılığını göstərən verilənlər strukturu

285. Windowsda kompyuterə yeni qurğunu qoşmaq üçün **Control Panel** qovluğunda yerləşən

Add/Hardware proqramından istifadə edilir.

286. Faylda edilmiş düzəlişləri saxlamaq üçün **faylı yadda saxlamaq** lazımdır

287. .exe genişlənməsinə malik fayllar **icra olunan** hesab edilirlər.

288. MS Worddə **yunan əlifbası və ya xüsusi simvolların** mətnə əlavə edilməsi **İnsert/Symbol** əmrləriylə yerinə yetirilir.

289. MS Word-də **şriftin ölçüsünü** dəyişmə menyusu **Format** adlandırılır

290. MS POWER POİNT fayllarının genişlənməsi - **.ppt**

291. Rastr qrafik redaktorunda minimal obyekt – **noqtə (piksel)**

292. MS Excel-də nisbi ünvanı mütləq ünvana çevirmək üçün **F4** –dən istifadə olunur.

293. Cədvəlin **bir hissəsini çapa vermək** üçün lazım olan hissəni seçərək **Print Area** pəncərəsində

parametrləri dəyişmək

294. Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi – **verilənlər bazası**

295. Şəbəkə resurslarını təmin edən kompyuter **server** adlanır

296. İnternet **qlobal** tip şəbəkələrə aiddir.

297. Kütləvilik – alqoritmin bir məsələnin deyil, **bütöv sinif məsələlərin həlli**ni təmin etməsi xassəsi

298. Server – şəbəkə resurslarını təmin edən **kompyuter**

299. Bit – Kompyuterdə verilənləri təsvir edən ən kiçik informasiya **ölçü vahidi**

300. Cari disk – istifadəçinin zamanın **hal-hazırkı** anında istifadı etdiyi **disk**

Sırvavi müəllim söyləyir, yaxşı müəllim izah edir, ustad müəllim göstərir, həqiqi müəllim ruhlandırır.
(Artur Uord – Amerika yazıçısı)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

301. UNİX, Windows XP, MS DOS - **əməliyyat sistemi**

302. Palitra - qradfik redaktorda **rənglər çoxluğu**

303. Diskin sıxılması (Drive Space) – proqramının funksiyası – diskdə **boş yeri artırmaq** məqsədi ilə informasiyanı sıxır

304. BİOS daimi yaddaşda yerləşir

305. Kompyuterlər **element bazalarına görə** nəsillərə bölünür

306. MS Excel-də **Save As** əmrinin köməyilə kitaba şifrə qoymaq, kitabın yerini dəyişmək, kitabın tipini dəyişmək, kitabın adını dəyişmək olar.

307.MS Excel-də cədvəldə **sətirlərin sayı – 65536**

308. MS Power Point elementləri : Menu Bar, Presentation Windows, Toolbars, Title bar.

309. Sənəd **yalnız oxumaq** üçün açılıbsa, ona düzəliş etmək olmaz, düzəlişləri həmin faylda yadda saxlamaq olmaz. Çapa vermək olar, Sənədi elektron poçtla göndərmək olar, sənədi bağlamaq olar.

310. Cədvəllərə **süzgəc** qoymaq üçün menyusundan istifadə olunur.

311. FTP protokolunun təyinatı – **faylların ötürülməsi**

312. Windowsda multimedia sistemlərinin parametrlərini dəyişdirmək üçün proqram **Control Panel** qovluqda yerləşir

313. MS Access-də obyektlər : Form, Report, Table, Query

314. Windows-da **rəsm çəkmək** üçün Paint proqramından istifadə edilir.

315. Empty Recycle Bin – Zibil qutusundan yerləşən bütün faylları silir.

316. İnformasiya rabitə kanalı vasitəsilə **siqnallar** ardıcıllığı şəklində **ötürülür** və kompyuterin yaddaşında **baytlar** ardıcıllığı şəklində **saxlanılır.**

317. Speaker, Printer, Plotter, Strimmer – kompyuterin **çıxış** qurğularıdırlar

318. DVD, CD-ROM, Floppy disk, Strimmer – əsas funksiyası informasiya daşıyıcısı

319. Alqoritm xassələri – diskretlik, müəyyənlik, nəticəvilik, kütləvilik

320. Kompyuterə proqramları quraşdırma **setup.exe** işə salınır

321. Windows Explorer proqram pəncərəsinin sağ hissəsində **seçilmiş qovluğun tərkibi** əks olunur

Qəzəbindən qışqıran insan gülməli, incidiyi halda susan isə qorxuludur. (Syan Tszı)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

322. MS Outlook, Opera əməliyyat sistemi deyil.

323. Word sənədinin redaktəsi prosesində edilən düzəlişləri vaxtaşırı yadda saxlamaq üçün **faylı aftomatik yadda saxlamaqdan** istifadə etmək lazımdır.

324. Windows-da **monitorun parametrlərini dəyişdirmək** üçün **Control Panel** qovluğundan istifadə olunur

325. MS DOS sistemində **copy infor.txt prn** əmri vasitəsilə "infor.txt" faylını çap etmək olar.

326. MS Worddə cədvəlin **yanaşı xanalarını birləşdirmək** olar : bu xanaları seçib, **Table** menyusundan **Merge Cells** əmrini yerini yetirməklə

327. Word redaktorunda sənədin tək və cüt səhifələrində müxtəlif Header and Footer vermək üçün **File\Page\Setup\Layout** menyu əmrindən istifadə olunur.

328. MS Exceldə bir dolu oyuq seçilib klaviaturadan məlumat daxil edilərsə, həmin **oyuqdakı məlumat silinir, yerini yeni mılumat tutur.**

329. MS Access-də sahə tipləri : *memo, currency, hyperlink, date/time*

330. Elektron təqdimat proqramında slayd obyektinə verilmiş animasiyanı ləğv etmək üçün **Custom Animation**-dan istifadə olunur.

331. MS Access-də obyekt – reports, forms, tables, queries

332. Elektron poçt xidmətlərindən istifadə **SMTP və POP3** protokollarına əsaslanır.

333. Şəbəkədə Şlüz (Gateway) – müxtəlif şəbəkələri birləşdirən vasitə

334. Kompyuterin **domen adı** – info.tqdk.com

335. İnformasiya prosessorun registr yaddaşında **emal** olunur.

336. Kompyuterin virusdan mühafizəsi üçün **antivirus proqramından istifadə etmək** üsulu daha yararlıdır.

337. Sistem proqram təminatının əsas funksiyası : **kompyuterin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə etmək.**

338. Mərhələlər **xətti** alqoritmik strukturda yazıldıqları ardıcıllıqla **bir dəfə** yerinə yetirilir.

339. Drayver - əməliyyat sisteminin qurğularla(printer, skaner, displey və s.) **qarşılıqlı əlaqəsi**ni təmin edın Proqram

SƏADƏT---> 'sə' 'adət' yəni '3' 'ADƏT' deməkdir : 1. İnam 2. Hörmət 3. Güzəşht. Əgər bunlardan birini itirmək lazım gələrsə, güzəşti itirə bilərsən. Ikisi gərəksə, hörmət ve güzəşti əldən verə bilərsən. Ancaq 'inam'ı heç vaxt itirmə. Çunki inam ailənin təməlidir. Ayşənizm :)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

340. MS Word mətn redaktorunda bir vərəqdə sənədin bir neçə səhifəsinin çap edilməsi üçün **File/Print** menyusundan istifadə olunur.

341. Windows sistemində pəncərələrlə iş zamanı **yerdəyişmə, bağlama, böyütmə** əməliyyatları mümkündür

342. Abzasın stilini dəyişdirərkən **simvolların görünüşünü, simvolların rəngini, şriftin ölçüsünü, sətirlərarası intervalı** dəyişdirmək mümkündür. (səhifənin parametrlərini dəyişdirmək mümkün deyil)

343. Elektron təqdimat proqramında **Set up Show** əmriylə müəyyən intervaldakı **slaydları nümayiş** etdirmək olur.

344. Sayğac sahəsinin xüsusiyyəti avtomatik artma xassəsinə malikdir

345. Adobe Photoshop – rastr qrafik redaktoru

346. rastr – MS Paint, Adobe PhotoShop, **Vektor**-Adobe İllustrator, **üçölçülü**-Autocad,Archicad,Corel Draw, 3D Studio Max

347. informasiyanı kompyuterə **daxil** edən qurğular – *skaner,coystik, trekbol, digitayzer*

348. informasiyanı kompyuterdən **xaric** edən qurğular – plotter, printer

349. informasiyanı **daxiletmə-xaricetmə** qurğuları – səs kartı, modem,sensor ekran

350. Şəbəkə avadanlıqları – *konsentrator (hub), kommutator (switch), şlyuz (Gateway), körpü (bridge)*

351. MS Windowsda XP əməliyyat sisteminin standart pəncərələrinə aid idarəetmə elementləri : şaquli fırlatma zolağı, başlıq sətri, menyu sətri, üfüqi fırlatma zolağı

352. Kompyuteri işə salarkən əməliyyat sistemi sərt diskdən aftomatik olaraq **əməli yaddaşa** yüklənir.

353. Enerjidən asılı olan yaddaş - əməli yaddaş, registr yaddaşı,keş yaddaş

354. Strimer, fləş-kart - xarici yaddaşdır

355. enerjidən asılı olmayan daxili yaddaş – CMOS,ROM

356. Yalnız oxunma üçün açılmış sənədlə bu işləri etmək olar : həmin sənədi Print əmri ilə birbaşa çapa göndərmək; həmin sənəddə düzəlişlər edib çapa göndərmək; həmin sənədi elektron poçtla göndərmək; həmin sənədi Save As əmri ilə başqa adla istənilən yerdə saxlamaq

357. MS Word-də klaviaturada olmayan işarələri Symbol əmrindən istifadə etməklə mətnə daxil etmək olar; mətndə təkrarlanan fraqmentlərio eyni cür redakto etmək üçün Edit menyusunun Replace əmrindən istifadə edilir.

Əslində hamı dahidir. Amma siz durub bir balığı ağaca dırmaşma bacarığına görə mühakimə etsəniz, bütün həyatını axmaq olduğuna inanaraq keçirəcəkdir. (Albert Eynşteyn)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

358. Elektron poçt ünvanına daxil olmuş məktubun tərkibində əks oluna biləcək informasiya **: məktubun göndərilmə tarixi və zamanı; məktubu göndərənin ünvanı, qoşma fayllar**

359. Verilənlər bazasında bu əməliyyatlarl yerinə yetirmək olar : informasiyanın sorğuya görə axtarışını, göstərilmiş meyara görə yazıların süzgəcdən keçirilməsini, yazının redaktəsini, yazının ləğv edilməsini

360. OSi şəbəkə modelinin aşağıdan yuxarıya doğru ilk 4 səviyyəsi : nəqliyyat, şəbəkə, kanal, fiziki

361. İnternet protokolları : memo, hyperlink, currency, date/time

362. MS Point-də **yeni slayd yaratmaq** üçün **CTRL+M** düymələr kombinasiyasından istifadə edilir.

363. MS Word 2010 mətn prosessorunda yaradılmış **cədvəlin seçilmiş sütununu silmək** üçün klaviaturadan **SHİFT+DELETE** ve **BACKSPACE** vurmaq lazımdır.

364. Sətrin hündürlüyü CELLS qrupunda yerləşən **FORMAT** əmri vasitəsilə dəyişmək olar

365. Neyman arxitekturasına görə **HDD periferiya qurğularına** aid edilir.

366. Verilənlərin relyasiya modelində **kortej cədvəlin sətrini** bildirir.

367. Home tabında yerləşən **FORMAT PAİNTER** əmri mətnin formatını **köçürməyə** imkan verir.

368. Hostinq – saytın internetdə yerləşdirmə xidməti

369. Aero SHAKE funksiyası obyektin başlıq sətrindən tutub **silkələdikdə** digər obyektləri **gizlədir**

370. Rastr tipli təsvirlərin **mənfi cəhəti :** rastr təsvirlər qənaət etmirlər; Rastr təsvirlərin ölçülərini dəyişən zaman öz keyfiyyətlərini itirirlər.

371. Linux – şəbəkə əməliyyat sistemidir.

372. Mətnin formatlaşdırılmasına aiddir : mətnin rənginin dəyişdirilməsi ; mətnin qalın yazılması ; mətnə effektlər vermək; mətnə kölgə vermək

373. TCP – OSİ modelinin nəqliyyat səviyyəsinin protokolu

374. Kontroller – xarici qurğuların işini idarə edən mikrosxem

375. Backup – disklərin ehtiyyat nüsxəsini çıxardan proqram

376. Dil panelindən istifadə etmədən **klaviaturanın dilini dəyişmək – shift+alt**

377. Əməliyyat sisteminin açılışına **parol qoymaq – User Accounts and Family Safelty**

Əsl sual, ölümdən sonra həyatın var olub-olmadığı deyil, ölümdən əvvəl sənin həyatının olub-olmadığıdır. (Osho)

Ayşən müəllimə Qasımova aysenqasimova@yahoo.com

378. Paint qrafik redaktoru vasitəsi ilə olar : qrafik təsvir yaratmaq; onu redaktə etmək; qrafik təsvirin rəngini redaktə etmək; çəkilmiş təsvirlərin yerini dəyişmək; çəkilmiş təsvirləri çap etmək

379. Prosessorun əsas xarakteristikası : işçi gərginlik, mərtəbəlilik, əmrlər toplusu, takt tezliyi

380. Excel 2010 proqramında **HOME** tab vasitəsilə cədvələ **yeni sətir** əlavə etmək olar

381. Word 2010 proqramında sənədin vaxt aşırı olaraq yadda saxlamaq üçün **vaxt müddətini FİLE OPTİON**-dan təyin etmək olar

382. Windows 7 əməliyyat sistemində **Hibernate** rejimi vasitəsilə kompyuter enerjidən tamam ayrılır və Kompyuteri yenidən işə saldıqda isə əməli yaddaşda olan bütün informasiyalar yenidən bərpa olur

383. Word 2010 proqramında **FULL SCREEN READİNG** rejimində Lent interfeysi görünməz olur

384. Vektor qrafik təsvirin ölçüsünü dəyişdirdikdə **keyfiyyəti itmir**

385. Excel 2010 proqramında Data tabında yerləşən **Data Validation** əmri xanaya daxil ediləcək verilənlər üçün məhdudiyyət qoymaq üçün istifadə edilir

386. Power Point 2010 proqramında **Slide Sorter** rejimi slaydların nümayiş müddətini göstərir

387. UTP – şəbəkə qurğularını əlaqələndirən fiziki qurğu

388. Verilənlər bazasının **modelləri** : şəbəkə, relyasiya, iyerarxik,obyektyönlü

389. Skaner təsviri elektron formada kompyuterə daxil edir

390. Osi modelininin **Nəqliyyat** səviyyəsində məlumat paketlərə bölünür

391. Windows 7 t əməliyyat sistemində **Paint** standart proqramı Rastr təsvirlərlə işləyir.

392. Doctor Web, Scan Disk, WinRaR, Disk Defragmenter – **servis proqramları**

393. VBİS-proloq,clipper

394. Sorğu sualı – SQL

395. Proqramlaşdırma dili – Cobol,Lisp

396. Excel 2010 proqramında sütun və sətir başlıqlarını **Page Layout,View** tablarından gizlətmək olar

397. Word 2010 proqramında mətn daxilinə hər hansı bir sözü axtaran zaman, axtarışın nəticəsi **Navigation** zolağında **başlığına görə, səhifəsinə görə, abzasına görə** əks oluna bilər

Hər kəsə qarşı nəzakətli olun. Lakin, az insanla yaxın olun və o az insana güvənmədikdən öncə onları yaxşıca yoxlayın. (George Washington)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

398. Skanerin qəbul etdiyi təsvir **rastr** qrafiki obyektdir

399. Power Point 2010 proqramında **Slide Show** vasitəsilə təqdimatı Windows Live hesabı üzərindən uzaq məsafədə nümayiş etdirmək olar

400. Qeyd olunmuş obyektin **adını dəyişdirmək** üçün üsullar : kontekst menyudan Rename əmri / F2-funksional klavişinin köməyilə / File menyusundan Rename əmri

401. Maus, Mikrofon, Skaner, Digitayzer – **daxiletmə qurğuları**

402. FTP, İP, TCP, POP3, UDP, SMTP – **protokollar**

403. Antivirus proqram təminatı **xidmətiproqramlara** aiddir

404. Relyasiya - verilənlər bazasında sahədə bütün obyektlərin bir parametrini yadında saxlayır

405. CONtable.xls ; #table.xls ; My^table.xls – Windows 7 də mümkün **fayl adları**

406. Word 2010 proqramında cədvəldən sütunu **backspace** düyməsi silə bilər

407. Access 2010 proqramında atributun maksimum uzunluğu **64 simvol** ola bilər

408. Paint Office 2010 paketinə daxil deyil

409. Prosessorun əsas xarakteristikası : işçi gərginlik, mərtəbəlilik, əmrlər toplusu, takt tezlik

410. Excel 2010 proqramında **HOME** tabı vasitəsilə cədvələ yeni sətir əlavə etmək olar.

411. Word 2010 proqramında sənədin vaxt aşırı olaraq yadda saxlamaq üçün vaxt müddətini **FİLE OP TİON** – dan təyin etmək olar.

412. Windows 7 əməliyyat sistemində **HİPERNATE** rejim vasitəsi də kompyuter enerjidən tamam ayrılır vəkompyuteri yenidən işə saldıqda isə əməli yaddaşda olan bütün informasiyalar yenidən bərpa olur.

İyirmi il sonra, etdiklərinə nisbətən etmədiklərinə görə daha çox peşman olacaqsan. Bu səbəbdən iplərini qır və at. Güvən içində olduğun limandan ayrıl və yelkənlərini küləklərə açıq et. Araşdır, xəyal et, kəşf et! (Mark Twain)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

413. WORD 2010 proqramında **FULL SCREEN READİNG** rejimində Lent (Ribbon) interfeysi görünməz olur.

414. Vektor qrafik təsvirin ölçüsünü dəyişdirdikdə keyfiyyəti itmir.

415. Excel 2010 proqramında Data tabında yerləşən **Data Validation** əmri xanaya daxil ediləcək verilənlər üçün məhdudiyyət qoymaq üçün istifadə edilir.

416. Power Point 2010 proqramında **Slide Sorter** görünüş rejimi sıaydların nümayiş müddətini göstərir

417. UTP – çəbəkə qurğularını əlaqələndirən fiziki qurğu

418. Verilənlər bazasının modelləri : şəbəkə, relyasiya, iyerarxik, obyektyönlü (bircins yoxdur)

419. Alqoritmin **Müəyyənlik** xassəsi addımların bir mənalı olmaması tələb edir.

420. Scaner təsviri elektron formada kompyuterə daxil edir.

421. OSİ modelinin **Nəqliyyat** səviyyəsində məlumat paketlərə bölünür.

422. Windows 7 əməliyyat sistemində **Paint** standart proqram **Rastr təsvirlərlə** işləyir.

423. Servis proqramlar : **Doctor Web, Scan Disc, Win RaR, Disck Defragmenter**

424. MS Power Pointdə yeni slayd – **Ctrl + M**

425. 1.Shift+Delete 2.Backspace seçilmiş sütunu cədvəldən klaviaturanın bu düymələri ilə **silmək** olar

426. Sətrin hündürlüyü Cells qrupunda yerləşən **Format** əmri vasitəsilə dəyişmək olar.

427. Neyman arxitekturasına görə **HDD** periferiya qurğularına adi edilir.

428. Verilənlərin relyasiya modelində **kortej cədvəlin sətrini** bildirir.

429. Home tabında yerləşən **Format Painter** əmri mətnin formatını köçürməyə imkan verir.

430. Hostinq – saytı internetdə yerləşdirmə xidməti

Təqdir edilirsənsə yox, təqlid edilirsənsə, bacarıbsan deməli. (Albert Eynşteyn)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

447. Tətbiqi proqramlar : Cədvəl Prosessorları ; Mətn redaktorları ; VBİS ; Tərcümə proqramları

448. Run əmri hər hansı bir **proqramı yükləmək** üçündür.

449. Windows 7 ƏS-nin hazır gədiyi proqram – Calculator, Snipping Tool, Run, Notepad

450. MS Word-də **Ctrl+End** klaviatura kombinasiyası **kursoru sənədin sonuna keçirir**.

451. İnsert/Text/DropCap – MS Word-də mətnin abzasın birinci simvolunun böyük ölçüdə - bir neçə sətirdə olmasını təmin etməklə, səhifəyə xüsusi forma verilməsi

452. OSİ modelinin səviyyələri : 1. Nəqliyyat 2.Şəbəkə 3.Kanal 4. Tətbiqi 5. Fiziki 6. Seans

453. Rehearse Timings - slaydların nümayişinin vaxtla idarə olunması

454. Power Point 2010 proqramında **lent** tabları : **Home, İnsert, View, Review**

455. Corel Draw-da yaradılmış fayl formatı - **.cdr**

456. Pas, Bas, C++ - proqramlaşdırma dillərinə məxsus fayl genişlənməsidir.

457. Power Point 2010 proqramında slaydların cari slayddan başlayaraq nümayiş etdirmək üçün Klaviaturadan **SHİFT+F5** kombinasiyasından istifadə edilir.

458. Giriş qurğuları – Digitayzer, mikrofon

459. Çıxış qurğuları – printer, plotter

460. Hard disk - yaddaş qurğusu

461. Excel 2010 proqramında **iş kitabını gizlətmək üçün View** tabından istifadə edilir.

462. Dövrün gövdəsi - Dövri alqoritmlərdə təkrarlanan operatorlar

463. Relyasiya cədvəlinin nisbət olması üçün təyin edilmiş şərtlər –
1. Cədvəlin açar sahəsi olmalıdır. 2.Cədvəlin bütün sətirləri eyni struktura malik olmalıdır. 3. Cədvəlin sətirlər ardıcıllığı istənilən ardıcıllıqda ola bilər.4.Cədvəlin sütun başlıqları təkrarlanmamalıdır.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

Dünyanı analar, şairlər və müəllimlər idarə etsəydi, heç kimin dərdi olmazdı! (Charlie Chaplin)

464. Word 2010 proqramında cədvəl yaradan zaman əlavə tablar yaranmışdır. **Distribute Rows, Distribute Columns** düymələri **Layout** tabındadır və **sütunlarının ölçülərini paralel bölüşdürmək üçündür.**

465. Əməliyyat sisteminin köməyi ilə həyata keçirilən funksiyalar –
1. Tətbiqi proqramların icrası 2. Periferikqurğuların idarə olunması 3. Diskdəki faylların idarə edilməsi 4. Kompyuterin proqramları arasında əlaqələrin yaradılması

466. Windows 7 əməliyyat sistemində **TASK SCHEDULER** proqramı vasitəsi ilə müəyyən vaxta proqramın icra edilməsini təyin etmək olar.

467. Word 2010 proqramında sənədə **riyazi düsturlar** əlavə etmək üçün **EQUATİON** proqramından istifadə edilir.

468. Windows, Linux, Norton Commander, Scan Disk – **system proqramları**

469. Control Panel qovluq pəncərəsinə əsasən **quraşdırılmış proqramların silinməsi üçün PROGRAM** bölməsindən istifadə etmək lazımdır.

470.WWW internet xidməti dünyadakı bütün şəbəkələri vahid şəbəkədə birləşdirərək hiperistinadlar şəklində onlara əlyetərliliyi təmin edir.

471. Word 2010 proqramında sənədin başlıqları həmin başlıqlara aid olan mətn hissəsini öz tərkibinə yığa bilir. Bu **OUTLİNE** rejimində mümkündür.

472. Windows Explorer pəncərəsində **EDİT** menyusu vasitəsi ilə mübadilə buferi olmadan **obyektin yerini dəyişmək** olar.

473. Power Point proqramında **slaydlara hərəkət vermək üçün TRANSİTİON** tabından istifadə edilir.

474. 5 bitlə ən çox 32 müxtəlif simvol kodlaşdırmaq olar. (2^5)

475. Printerin növləri : lazer, termiki, matrisli

476. POP3 – elektron poçt protokoludur

477. Şəbəkə qurğuları : 1. Komutator (Hub) 2.Konsentrator(Switch) 3. Server 4. Marşrutlaşdırıcı (Router)

478. Sərt disk – İnformasiyanın **uzunmüddətli** saxlanılması üçün istifadə olunur.

Yaxşılıq edər kimi görünməyin, yaxşılıq edin və "görünməyin". Əsl məsələ budur.(Ayşənizm)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

479. Əməli Yaddaş İcra olunan proqramların və emal olunan verilənlərin **müvəqqəti** saxlanılması üçün istifadə olunur.

480. Mikroprosessor - ədədlər üzərində **hesab-məntiq** əməllərini və idarəni həyata keçirir.

481. Yalnız giriş qurğusu – skaner, coystik,qrafik planşet

482. Həm giriş, həç çıxış qurğusu – sensor ekran, şəbəkə kartı

483. Çıxış qurğusu – plotter, printer

484. Drayver əməliyyat sisteminin periferiya qurğuları ilə (printer,skaner,plotter və s.) qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən proqram

485. İstifadəçi interfeysinin tipi - **əmrli, obyektyönlü**

486. Resurslardan istifadənin tipi – şəbəkə, lokal

487. İnformasiyanın işlənilməsi rejimi – **paket emallı, vaxt bölgülü, real vaxt miqyaslı**

488. Aktiv sənəddə parol vasitəsi ilə girişi məhdudlaşdırmaq üçün **Password to Open** parametri təyin olunmalıdır. Bunun üçün **File** tabının **Save As** adlı dialoq pəncərəsinin **Tools** düyməsini kliklədikdə aşağı açılan menyunun **General Options** əmrindən istifadə edilir.

489. Cədvəlin aftomatik olaraq adlandırılması üçün **References lent tabı Insert Caption əmri**ndən ardıcıl şəklində istifadə olunur.

490. Contextual Ribbon Tabs tabları – 1. Layout 2. Format 3. Design 4. Analyse

491. Pie (dairəvi) – hər bir qiymətin ümumi yekun qiymətindəli payını göstərir.

492. Line (Xətt) – Zaman daxilində inkişaf meyillərini göstərir

493. Bar (Zolaq) – Bir neçə qiyməti üfuqi çubuqlar şəklində göstərir.

494. Rastr və Vektor qrafikası redaktorları : Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator

Türk olmaq çətindir, çünki təkbaşına bütün dünya ilə savaşırsan. Türk olmamaq daha da çətindir, çünki Türk ilə savaşırsan. (Fateh Sultan Mehmet)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

495. Şəbəkə avadanlıqları : 1. Konsentrator (Hub) 2. Kommutator (Switch) 3. Körpü (Bridge) 4.Şlüz (Gateway)

496. Element bazasına əsasən EHMin inkişaf tendensiyası ardıcıllığı : 1. Elektron lampalı elementlər; 2.Diod və tranzistorlar; 3.İnteqral sxemlər; 4. Böyük və çox böyük inteqral sxemlər

497. Diskretlik – Məsələlərinin həllinin yerinə yetirilmə alqoritmi ayrı-ayrı əməliyyatlara bölünür.

498. Müəyyənlik – Alqoritmin hər bir addımı dəqiq və birqiymətli olmalıdır

499. Kütləvilik Müəyyən məsələnin həlli üçün tərtib olunmuş alqoritm həmin sinifdən olan bütün məsələlərin həlli üçün yararlı olmalıdır ;
Alqoritm elə təsvir olunur ki, ondan bütün mütəxəssislər istifadə edə bilər.

500. İnstrumental proqram təminatına aid olan **proqramlaşdırma vasitələri** : 1.CASE texnologiyası 2.Kompilyatorlar 3.İnterpretatorlar 4.Translyatorlar.

501. Mümkün fayl adları : 1. My!foto.jpg 2. My_foto.jpg 3. My.foto.jpg (!(nida); _ (altdan xətt); . (nöqtə))

502. Səhifəyə nömrənin yerləşdirilməsi
İnsert □Header&Footer (Əlavə et□Yuxarı və Aşağı sərlövhələr)

503. Contextual Ribbon Tabs (Kontekst Lent Tabları) – 1.Layout (Maket-Düzən); 2.Format

504. Corel Draw; Adobe Illustrator --- **vektor qrafikası**

505. Art Dabbler ---- **Fraktal qrafika**

506. Corel Photo-Paint; Adobe Photoshop --- **Rastr qrafikası**

507.Əsas baza şəbəkə topologiyaları : 1. Şin ; 2. Dairəvi (Halqavari) ; 3. Ulduzvari

508. ? sual işarəsi **bir simvol** deməkdir.

509. * ulduz işarəsi **həm bir, həm də bir neçə simvol** deməkdir.

510. AND ortaq olanlar deməkdir.

Sən danışdıqda yalnız bildiklərini təkrar edirsən, amma qulaq asdıqda yeni bir şey öyrənirsən. (Dalai Lama)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

511. Slides – Home'da olur. Tables ---Insert/də olur. **Themes** --- Design'da olur.

512. Şəbəkə protokolu : POP3, TCP/İP, SMTP, FTP

513. Power Pointdə təqdimatı bu **görünüş rejimlərində** çap etmək olar : 1. Notes Page; 2.Slide Sorter; 3.Normal; 4.Slide Master

514. Qovluq adları : SIGMA11+ITOG , SIGMA, SIGMA.TXT, Suitimator (< işarəsi olmaz)

515. Proqram təminatı - Kompyuterə quraşdırılmış (insatlyasiya olunmuş) bütün proqramlar toplusu

516. ESC - Slaydların nümayişi zamanı nümayişdən imtina etmək.

517. Çıxış qurğuları : printer, monitor, plotter, proyektor

518. Elektron məktubu göndərərkən **alanın elektron ünvanını** mütləq göstərmək lazımdır.

519. NƏQLİYYAT PROTOKOLU (TCP) Məlumatların paketlərə bölünməsinə və son məntəqədə paketlərdən çıxış məlumatlarının toplanmasına cavabdeh protokol

520. Drayver periferiya qurğuları ilə əməliyyat sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edən proqram

521. MS Word proqramında mübadilə buferindəki mətni **buferdən silinən vaxtadək istənilən sayda** istifadə etmək olar.

522. Relyasiya - Verilənlər bazası modeli

523. Əvvəlcə **BİOS**, sonra isə **Windows 7** əməliyyat sistemi yüklənir.

524. MS EXCEL 2010 proqramında **"save as"** əmrinin köməyilə dəyişmək olar : faylin yerini, kitaba qoyulmuş şifrəni, faylın tipini, faylın adını. Ancaq vərəqlərin sayını dəyişmək olmaz.

525. Faylın mübadilə buferi vasitəsilə yerini dəyişmək üçün kontekst menyunun **CUT** elementindən istifadə olunur.

526. Kompyuter printersiz, CD-ROM-suz istifadə oluna bilər.

Səbaha qədər açıq kitabxanalar olsaydı, tələbələr üçün pulsuz çay, qəhvə və şorba. Siqaret qadağan ola bilərdi, aşiq olmaq sərbəst. Xoşbəxt olardıq. (Okan Bayulgən)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

527. Kompyuterin əsas tərkib hissələri **prosessor və daxili yaddaşdır.** Bunlarsız kompyuter mövcud ola bilməz.Digərləri köməkçi vasitələrdir.

528. Kompyuter şəbəkələrində əsas topologiya növləri : **şin, ulduz, halqa**

529. Servis (xidməti) proqramların funksiyası : əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək

530. 1 Tbayt – 2^{43} bit

531. MS EXCELdə **Home/Editing/Fill** əmrindən istifadə edərək seçilmiş xanaları doldurmaq olar : seçil miş xanalardan birincisinə daxil edilmiş verilənlərlə.

532. Alqoritmin xassələri : nəticəvilik, kütləvilik, diskretlik, müəyyənlik. Dövrilik xassəsi yoxdur.

533. Elmi konfransda məruzənin təqdimat şəklində nümayişi üçün **Power Point** proqramından istifadə olunur.

534. MS Word 2010 proqramında **maksimal miqyas 500, minimal miqyas 10-dur.**

535. MS Excel 2010 proqramında **maksimal miqyas 400, minimal miqyas 10-dur.**

536. Onaltılıq say sistemində **16 rəqəm** var (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

537.Tətbiqi proqramlar : Mətn redaktorları, Elektron cədvəllər, Tərcümə proqramları

538. Windows 7də mümkün fayl adları : 1. Magistr.xlsx 2. My_photo.png 3.My!foto.jpg (nöqtə(.), nida (!), (_) altdan xətt olmalıdır.

539. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərinin linqivistik vasitələri : verilənlərin təsviri, SQL, Verilənlərin seçilməsi, verilənlərlə əməliyyatların aparılması

540. Drayver periferiya qurğuları ilə əməliyyat sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edən **proqram**

541. Kontroller Periferiya qurğuları ilə əməliyyat sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edən **mikrosxem**

542. Fayl – xarici yaddaşda bir ümumi ad altında saxlanılan verilənlər yığımı

Ayşən müəllimə Qasımova aysheng qasimova@yahoo.com

Ən böyük cəza evi, cahil bir insanın beyninin içidir. (Ayşənizm)

543. E-mail vasitəsilə məktub göndərərkən **alanın elektron ünvanını** mütləq qeyd etmək lazımdır.

544. Monitor kompyuterin əsas hissəsidir.

545. MS Word proqramında mübadilə buferindəki mətni ən çoxu **istənilən sayda (silinənədək)** istifadə etmək olar. (Əgər Windows-da desəydi yalnız 1 dəfə. Amma Word-də və digərlərində istənilən sayda)

546. Elektron cədvəlin xanasına ədəd yazıb təsdiq etdikdə "**####**" işarələri görünürsə, **sütunun eninin kifayət etmədiyini** bildirir.

547. .ru – milli domendir (Rusiya)

548. WAN – Wide Area Network – Qlobal şəbəkədir

549. İnternet brauzer (bələdçi) Opera, Safari, Mozilla, Firefox, Google Chrome, İnternet Explorer. (BəzənWindows Explorer İnternet Explorer ilə qarışdırılır. **Windows Explorer** kompyuter daxilində fayl və qovluqlarla aparılan əməliyyatları sadələşdirmək üçündür.)

550. END düyməsi – kursoru cari sətrin sonuna keçirir.

551. bmp – MS Paint və rastr qrafik redaktorunda fayl genişlənməsidir.

552. Windows əməliyyat sistemində qovluq və ya faylın adında bu simvollar iştirak edə bilər : **+ # -** ! (" dırnaqolmaz)

553. @ işarəsindən sonra / işarəsi ola bilməz.

554. İP üvanda 3 nöqtə və 4 hissədən ibarət olmalıdır. 0-255 olmalıdır. (255.255.255.0)

555. Keş Yaddaş əməli yaddaşla prosessor arasında bufer rolunu oynayır və əmli yaddaşın sürətini artırır.

556. 1001110100010010 16 bit 2 baytdır. Hər simvolu bit qəbul etsək, 16 rəqəm var. 16 bit 2 baytdır

557. İnformasiya daşıyıcıları : disket, kitab, sərt disk, xəritə. (qələm, videoplata informasiya daşıyıcıları deyil)

558. Əməliyyat sisteminin vəzifəsi : istifadəçi ilə dialoqun təşkili, aparat təminatının və komputerin resurslarını idarə edir.

Yaxşı insan ol! Amma bunu kimməsə isbat etmək üçün vaxtını itirmə! (Ts.Eliot)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

559. MS Paint – daha çox qrafik təsviri yaratmaq üçün istifadə olunur.

560. 1-ci nəsil – **elektron lampalar**

561. 2-c- nəsil – **tranzistorlar**

562. 3-cü nəsil - **İnteqral sxemlər**

563. 4-cü nəsil – **BİS və ÇBİS**

564. Texniki xidmət proqramları komputerin düzgün işləməsinə nəzarət etmək və nasazlıqları aşkar etmək üçündür.

565. Protokol – şəbəkədə komputerlərin bir – biri ilə ünsiyyət dili

566. MS Windows 7 – də **yarlığın yaradılma üsulu** –
1) ctrl+shift+mausla obyekti çəkməklə
2) Alt+mausla obyekti çəkməklə
3) Mausun sağ düyməsi ilə obyekti çəkib açılan menyudan "creat shortcut here" əmrini seçməklə

567. Neyman arxitekturasının prinsipinə daxildir : 1) Kompyuter proqramla idarə olunan avtomatdır 2) Komputer ardıcıl ünvanlananyaddaşa malik olmalıdır. 3) Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar heç bir fərq yoxdur. 4) Verilənlərin təyin olunması proqram səviyyəsində aparılır.

568. Page Layout – səhifənin kənar boşluqlarını təyin etmək üçün istifadə olunur. (margin əmri ilə)

569. Alta Vista – axtarış sistemidir.

570. Brauzerlər : Mozilla, Opera,Maxton, İnternet Explorer. (Brauzer "web səhifələrə baxış" deməkdir)

571. Windows pəncərələrlə mümkündür : 1) pəncərəni ekranın aşağı hissəsinə qoymaq 2) pəncərəni ekranboyu böyütmək 3) pəncərəni bağlamaq 4) pəncərəni kiçiltmək (pəncərəni müxtəlif fiqurlarlla göstərmək olmaz)

572. .com, .exe – proqramı yükləyən, icra olunan fayllar

573. Faylı başqa ad və yerdə saxlamaq üçün klaviaturadan **F12 (save as)** düyməsindən istifadə olunur

574. MS Exceldə yeni işçi vərəq əlavə etmək olar : 1) Home/Cells/İnsert/İnsert Sheet üsulu ilə
2) Shift+F11 3)dairəyə alınmış düymə vasitəsi ilə

Çox insanla danış, az insanla düşün, tək başına qərar al ! (Konfutsi)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

575. $ J 35 və ya J $ 35
doğru ünvandır. (2 dollar işarəsi olmaz($ J 35 $);Dollar 2 rəqəmin arasında olmaz (J 3 $ 5); axırda da dollar işarəsi olmaz (J 35 $))

576. Slides Lent qrupunun **Section** əmri vasitəsi ilə hazır slaydlara Click to add title tərtibatını vermək olar.

577. @ - dən sonra boşluq və nöqtə olmaz. ayka-15@.box.az

578. .docx – word

579. .accdb – access

580. .bmp – power point

581. .xlsx – Excel

582. pptx – power point (potx. Adlı genişlənmə yoxdur)

583. LAN – Local Area Network (Yerlı Sahə Şəbəkəsi)

584. CAN – 1) Campus Area Network 2) Controller Area Network 3)Cluster Area Network

585. PAN – Personal Area Network

586. DAN – Desk Area Network (idarəetmə)

587. XAN – yoxdur.

588. MAN – Metropolitan Area Network (Paytaxt sahə şəbəkəsi)

589. WAN - Wireless Area Network – (qlobal) ; Wide Area Network (Geniş sahə şəbəkəsi)

590. SAN – Storage Area Network (Saxlanma sahə şəbəkəsi) ; System AN, Small AN, Server AN

591. Səhifələrin nömrələnməsi **İnsert** tab vərəqindədir.

592. MS Accessdə cədvəlin sütunun başlığı (adı) **atribut** adlanır.

Yaxşı olun. Çunki yaxşı olsanız, itirəcəyiniz tək şey pislikdir.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

593. Komputerin **mərkəzi hissəsi**nə daxildir : Hesabməntiq qurğusu, İdarəetmə qurğuları, Daxili yaddaş qurğusu

594. Internet şəbəkəsində hər hansı bir resursun ünvanı http://www.ftp.az/index.html kimidir. Bu ünvanın **http** hissəsi **resursun ötürülməsi** üçün istifadə olunan protokolu göstərir.

595. MS Word proqramının əsas tabları : Reference, Mailings, Insert, View. (Layout daxil deyil)

596. Verilənlər bazasında ***İZAFİLİK*** **verilənlərin normadan çox olması** deməkdir. ("Izafilik" "artıq" deməkdir)

597. Diskin defraqmentasiyası proqramı **Texniki proqramlar (Xidməti proqramlar)** təminatına aiddir.

598. Slayd - MS Power Point proqramında əsas element

599. Elektron poçtla (E-mail) məktub göndərərkən alanın e-mail ünvanı düzgün göstərilmədikdə **e-maili göndərmək mümkün olmur.**

600. Windows əməliyyat sisteminin versiyaları – Windows XP, Windows NT, Windows 2000, Windows Me(Milenium). (Windows XT aid deyil)

601. Windows əməliyyat sisteminin standart interfeysində mövcuddur : işçi sahə, alətlər paneli, arayış sistemi,idarəetmə elementləri (minimize, restore, maximize və s.), tapşırıqlar paneli (taskbar). **(əmrləri daxiletmə sətri yoxdur)**

602. Burn – seçilmiş obyekti optik diskə yazır.

603. MS Word-də *orfoqrafik səhvlər* **qırmızı dalğalı xətlə** göstərilir.

604. MS Word-də *qrammatik səhvlər* **yaşıl dalğalı xətlə** göstərilir.

605. İnformasiyanın xassələri : *obyektivlik, aktuallıq, dəqiqlik, tamlıq, anlaşıqlıq, adekvatlıq.* (diskretlik ,kütləvilik, kəsilməzlik adlı olanlar aid deyil)

606. MS Excel-də View/Zoom bölməsində minimal miqyas 10%, maximal miqyas isə 400%-dir.

607. Power Point-də minimal miqyas 10%, maximal miqyas isə 400%-dir.

İnsanlara qarşı xoşrəftar olun, amma onların köləsi olmayın. Həyatda sərt insan olun, amma zalım olmaqdan özünüzü qoruyun. Bu saydıqlarımın arasında çox incə xətt var.
(Brus Li)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshanqasimova@yahoo.com

608. Excel-də minimal miqyas 10%, maximal miqyas isə 400%-dir.

609. MS Word-də minimal miqyas 10%, maximal miqyas isə 500%-dur.

610. Relyasiya verilənlər bazasında cədvəllər arasında əlaqələr : birin birə, birinçoxa, çoxun birə, çoxun-çoxa(bəzilərinin çoxa adlı yoxdur)

611. MS Paint proqramında alət : düzbucaqlı (rectangle), ellips (ellipse), oval düzbucaqlı (rounded rectangle),düz xətt (line). (trapesiya (trapezium) adlı yoxdur)

612. Mətn redaktoru : Notepad, Chwriter, Ami Pro(mətn prosessoru).

613. Daxiletmə qurğuları : Trekbol, Maus, Mikrofon, Digitayzer(qrafik planşet). Eləcə planşet həm daxiletmə, həm də xaricetmə qurğusudur. Qrafik planşet isə yalnız daxiletmədir.

614. MS Word 2010da mətn yazarkən **ENTER** düyməsinin sıxılması **yeni abzasın əvvəlini** bildirir. Ctrl+Enter yeni səhifəni, eləcə Enter yeni abzasın əvvəlini bildirir.

615. Power DVD proqram təminatı **multimedia fayllarını açmağa** imkan verir.

616. Alqoritmin növləri : *xətti, budaqlanan, dövri*

617. MS Access proqramında **sorğular :** Seçmə (Select), Kəsişən (CrossTab), Yeniləmə (Update), Silinmə (Delete).(Daşıma (Move) aid deyil).

618. Qovluq pəncərəsində **detail pane** (vəziyyət sətri) pəncərənin **aşağı** tərəfində yerləşir.

619. Sistem blokunun tərkibinə daxildir : Mikroprosessor, RAM, CMOS, HDD. (Ucadan danışan "колонка" daxil deyil)

620. MS Word proqramında sənədin **6 səhifəsini bir vərəqdə çap etmək** üçün **File/Print** elementindən istifadə olunur.

621. Klaviaturada **rəqəm panelinin söndürülməsi** üçün **Num Lock** düyməsindən istifadə etmək lazımdır.

622. Operativ Yaddaş - Proqram və verilənləri onların email zamanı saxlamaq üçün təyin olunmuş kompyuter hissəsi

Həyatda heç bir şey qeyri mümkün deyil. Yetər ki, etmək istəyin və inanın. Siz özünüzə inanmasanız, heç kəs inanmaz.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

623. HTTP - Hyper Text Transfer Protocol. (Protokol sadə dildə desək, "qaydalar yığımı" deməkdir.

624. Windows sistemində **susmaya görə** (DEFAULT) proqramlar Program Files qovluğuna yazılır. (Yəni heçnə seçməsəniz, aftomatik harasa seçilir)

625. Kompyuter qrafikasında Mavi, Qırmızı
bənövşəyi, Sarı və Qara rənglərindən istifadə edən rəng modeli.
CMYK (Cyan (mavi), Magenta (bənövşəyi), Yellow (sarı), Black (qara).

626. Kompyuterin arxitekturası : kompyuterin tərkin hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələndirilməsi.

627. Əgər səhvə yol verilibsə, MS Worddə düzgün olmayan əməliyyatı ləğv etmək olar :
1. Klaviaturadan Ctrl+Z komandasının köməyilə 2. Quick Access Toolbar-dan Undo əmri.

628. ; (nöqtəli vergül) olanda, arada heçnə sayılmır. 1;5 yəni burada sadəcə 1 və 5 var.

629. : (iki nöqtə) olanda, deməli arada başqa ədədlər də var. 1:5 yəni burada 1,2,3,4,5 var.

630. Design - MS Word 2010 proqramında tab vərəqi

631. MS Access proqramında **modul Visual Basic** proqramlaşdırma dilində **tərtib olunur**. (Accessin özü isə SQL –da tərtib olunur).

632. Disketin (Floppy, 3.5") ölçüsü (həcmi) 1,44 MBdır. İndiki kompyuterlərdə isə disketdən istifadə olunmur.

633. FD – 21 MB, DİSKET – 1,44 MB, CD – 700 MB, DVD – 4-16 MB, HDD – max 1 TB.

634. MS Excel formulun (düsturun) yazılışında istifadə olunur
: - + ^ * (: olmur, əvəzinə / **(drop)** qoyulur)

635. http://www.magistr.com düzgün yazılış formasıdır. (\\ olmaz, vergül olmaz, httpdan sonra nöqtəli vergül olmaz).

636. MS Access proqramında cədvəl rejimində **qələm** işarəsi **cari yazının redaktəsini** bildirir.

Qeybətcil - o kəsdir ki, sizə həmişə başqaları haqqında danışır. Lovğa - o kəsdir ki, sizə özü haqqında danışır. Xoş həmsöhbət - o kəsdir ki, sizə məhz sizin haqqınızda danışır.
(Lisa Kirk)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

637. İstifadəçinin cari anda işlədiyi qovluq **cari qovluq** hesab olunur.

638. MS Word-də şriftin parametrlərini təyin etdikdə şriftin növü, ölçüsü, rəngi müəyyənləşdirilir.

639. MS Excel düsturunda : iki nöqtə işlənmir, əvəzinə / drop işlənir.

640. Word-də susmaya görə miqyas 100 %, minimum 10%, maksimum 500%.

641. Word 2010 proqramında mübadilə buferinə (Clipboard-da) maksimum **24** obyekt yerləşdirmək olar.

642. Rabitə kanalında informasiyanın ötürülmə sürətinin vahidi **Mbayt/san.**

643. Aktuallıq xassəsi – cari zaman anına uyğunluq dərəcəsi

644. İP ünvanlarda minimum və maksimum ədədlər : **0 və 255.**

645. Slayddakı **obyektlərə hərəkət** effektləri vermək üçün **Animation** tab vərəqindən istifadə olunur.

646. Fərdi kompyuterlərin kateqəriyasına aiddir : *Portativ (Mobile PC), İşçi Stansiya (Workstation PC), Kütləvi(Consumer PC), Oyun (Entertainment PC).* (Şəbəkə (Network PC) aid deyil)

647. Qeyd olunmuş **obyektin adını dəyişdirmək** üçün üsullar : *1. Kontekst menyudan Rename əmri, 2. F2-funksional klavişinin köməyilə, 3.File-Rename əmri.*

648. Windows sistemində faylın adı maksimum 255 simvoldan ibarət ola bilər. (Fayl 255, Qovluq isə 215 simvol).

649. Elektron lüğət : *Lingvo, Polyglot.*

650. Verilənlər bazasında **əsas açar** (Primary Key) Cədvəldə yazıları birqiymətli təyin edən bir və ya bir neçə sütun.

651. SMTP protokolundan **elektron məktubun göndərilməsi üçün** istifadə olunur. (POP3 əldə olunma, SMTP – göndərilmə)

<u>Eyni şeyləri min dəfə bezmədən yorulmadan öyrədən insana müəllim deyilir.</u>

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

652. Windows 7 əməliyyat sisteminin **Edit** menyusuna daxildir : *Copy, Cut, Select All, Redo.*
(New aid deyil)

653. FAT32, NTFS *fayl sistemidir.*

654. MS Worddə
bir sözün *səhv (yalnış)* yazıldığını müəyyən etmək olar : *sözün altından dalğalı xətt çəkilir.*

655. Ülduz topologiyasında mütləq orta şəkildə kompyuter ya da konsentrator olmalıdır.

656. Windows sistemində *yeni istifad ə çi yaratmaq üçün* **Control Panel** qovluğuna daxil olmaq lazımdır

657. MS Accessdə *OLE object tipli sahə ola bilməz.*Çünki açar sahələr cədvəldə aftomatik olaraq indeksləşir,amma OLE və attachment olan sahələri indeksləşdirmək olmaz.

658. Prosessorun takt tezliyi *vahid zamanda prosessorun yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayını müəyyən edir.*

659. Outlook Express proqramının funksiyasına daxildir : 1. Birdən çox ünvandan email ala bilmə
2. Birdən çox ünvana e-mail göndərə bilmə 3. Xəbər (news) qruplarından məlumat alma
4. E-mailə qoşma faylları (mətn, şəkil və s.) göndərə bilmə

660. Web səhifəni *Microsoft publisher* proqramı ilə **yaratmaq** olur.

661. COM, EXE, BAT icra olunan fayllardır.

662. CPU (Central Processing Unit, Mərkəzi İşləmə Birimi)
hesab məntiqi və idarəetmə qurğusu və yeni prosessordur.

663. RGB (Red Green Blue) Kompyuter qrafikasında Qırmızı, Yaşıl , Mavi rənglərindən istifadə edən rəng modeli

664. Şin (Bus) Bir xətt üzərində kompyuterlərin sıralandığı şəbəkə topologiyası. (Ulduzda elə ulduz formasında olur, xətt üstə yox.

665. Cədvəlin **sətirlərinin sayı YAZI** deməkdir. Yazı sətirlərin sayıdır.

666.MS Worddə səhifəyə nömrəni **İnsert/Header and Footer/Page Number** vasitəsilə yerləşdirmək olar.

667. Page Layout/Page Numbers isə sətri səhifələyir, səhifəni yox.

"Cənnət anaların ayaqları altındadır", bu dünyada xoşbəxtlik isə ataların əlində.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

668. MS Outlook Express, MS Outlook 2010 proqram təminatları *email göndərmək və qəbul etmək* üçün nəzərdə tutulmuşdur.

669. Windows sistemində tətbiq proqramı işə saldıqdan sonra həmin proqramın piktoqramı düymə şəklində **Taskbar** elementində yerləşir.

670.MS Worddə **File** tabına daxildir : *Close, Save as, Print, Open.* (Page Setup daxil deyil).
P.S. File Tab-ına daxil
olanların hamısına qısa yol var. Demək olar əksəriyyətinin. Yəni 2 istisna var. Close+Ctrl+F4. Save a s ctrl+F12,Print ctrl+p, open ctrl+o. Amma Page Setup-ın qısa yolu yoxdur.

671. MS Excel-in **Tab**-ına daxildir : *İnsert, Home, Formulas, Date.* (Format daxil deyil).

672. İnternet xidmətləri : *www, e- mail, Usenet, FTP, İCQ, TELNET, GOPHER.* (ARPANET aid deyil)

673. NTFS (New Technology File System) fayl sistemi *təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə* malikdir.

674. Əməli Yaddaş (RAM) və **Prosessor (CPU)** ***MotherBoard (Ana Plata)*** üzərində yerləşir.

675. MS DOS sisteminin xüsusiyyətlərini əks etdirir : birməsələli, əmrli interfeysli, bir istifadəçili

676. MS Access-də **hesabatlar** (Reports/Отчеты) verilənləri *çap qurğusunda çap etmək* üçündür.

677. Riyazi düsturlar - Fraktal qrafikanın baza elementi

678. Romb, düzbucaqlı, paraleloqram, altıbucaqlı alqoritmun blok
sxemlə təsvirində istifadə olunur. (Kvadrat aid deyil)

679. Windows sistemində **Tapşırıqlar siyahısının (Task Manager) aktivləşdirilməsi** üçün **Ctrl+Alt+Del** düymələrindən istifadə etmək lazımdır.

680. WinRAR, WinZİP, 7-ZİP proqramları ***Xidməti proqramlar*** təqdimatına aiddir.

681. OSİ (Open System İnterconnection) modelinin Fiziki səviyyəsi (Phsical layer), Kanal səviyyəsi (Data link),Şəbəkə səviyyəsi (Network layer) (bunlar ən aşağı səviyyələrdir) TCP/İP protokollarında bir səviyyədə birləşmişdir.

682. F1-F12 *funksional düym ələr*. F13 yoxdur.

"Başqalarının səni qiymətləndirməsinə imkan veribsənsə, məhv olubsan deməkdir. Çünki heç kim səni özündən yüksək qiymətləndirməyəcək." Peter V. Brett (The Warded Man)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

683. MS DOS, OS/2, Linux *əməliyyat sistemləridir.* (**Oracle** verilənlər bazasıdır, əməliyyat sistemi deyil. **Norton Utilites** antivirus proqramında daxildir, əməliyyat sistemi deyil).

684. MS Word-də *sənədi mühafizə etmək üçün* **File** tabından istifadə edilir.

685. Alqoritmin diskretlik xassəsi alqoritmdəki mərhələlərin hər biri **sonlu** zaman müddətində yerinə yetirilməlidir.

686. Alqoritmin kütləvilik xassəsi – Alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki, ondan hamı istifadə edə bilsin.

687. Switch user (istifadəçini dəyiş) Windows 7 əməliyyat sistemində cari istifadəçi ilə işi bitirmədən digər istifadəçilərə keçid düyməsi

688. Relyasiya modeli – cədvəldə sətirlərin ardıcıllığı ixtiyarıdır.

689. *Fiziki diskin* bir sektorunun ölçüsü *512 baytdır.*

690. rtf - Wordpad proqramında açılan faylların əsas ad genişlənməsi

691. Verilənlər bazasından alınmış informasiya Websəhifədə *yuxarıda sadalanan bütün üsullarla əks oluna bilər.*

692. Ms Word proqramı vasitəsilə *qrammatik və orfoqrafik səhvlərin tapılması üçün* klaviaturada **F7** düyməsindən istifadə olunur.

693. MS Access proqramında Text tipli sahənin maksimum uzunluğu (simvolların sayı) 255 ola bilər. (text 255,memo 65535). Cədvəldə 255 sahə olur, hər sahədə də 255 simvol olur. Text tipli sahənin maksimum uzunluğu 255, memo tiplidə isə 65535 olmalıdır.

694. POP3 Post Office Protocol 3. (Poçt şöbəsi protokolu 3 serverdən elektron poçtda yerləşən məlumatları əldə etmək üçün klient tərəfindən istifadə olunur)

695. MS Excel
düzgün yazılmış ünvan ABC123 (1ci sütun, sonra sətir gəlir. Əvvəlcə hərflər sonra ədədlər gəlir).

696. Daimi yaddaş, əməli yaddaş, 2ci səviyyəli keş yaddaş, 1ci səviyyəli keş yaddaş hamisi **daxili yaddaşdır.**

Ən təhlükəli insan az anlayan, çox inanandır. (Anton Çexov)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

697. Körpü (Bridge) Eyni protokollardan istifadə edən şəbəkələrin əlaqələndirilməsi üçün istifadə olunur.

698. Marşrutizator – müxtəlif protokollu müxtəlif topologiyalardır.

699. Halqa (Ring) Kompyuterlərin yalnız özündən əvvəlki və sonrakı kompyuterlə əlaqələndiyi şəbəkə topologiyası

700. Provayder – internet xidmətini təşkil edən xidmət.

701. MS Outlook Express(Office paketinə daxildir və email yollayıb qəbul etmək üçün nəzərdə tutulub), Promt,Oracle – **tətbiqi proqramlar** siyahısına daxildir.

702. İnformasiya prosessorun registr yaddaşında emal olunur.

703. Sistem bloku qurğusunun daxilində kompyuterin ən vacib elementləri yerləşir.

704. Driver əməliyyat sistemi ilə müəyyən bir qurğunun qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən proqramlar. Xarici qurğularla əlaqəni təmin edən qurğu

705. İnterrfeys kompyuterin qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edir.

706. MS Word mətn redaktorunda kursorun dayandığı mövqedən sənədin sonuna qədər olan fraqmenti seçmək üçün **Shift+Ctrl+End** düymələrin kombinasiyasından istifadə olunur.

707. MS Power Point proqramında **yeni slayd üçün Ctrl+M (Home)** tab-ından istifadə olunur.

708. .pdf (mətn fayllarının genişlənməsi), **.gif, .tif, .bmp** qrafik redaktor proqramlarına aid ad genişlənmələri. .ppt (Power Point-ın genişlənməsi)

709. Fiziki, Şəbəkə, Nəqliyyat, Seans Osi-nin səviyyələri. (Protokol aid deyil)

710. Quatro Pro, Lotus 1-2-3, Super Calc, MS Excel – *cədvəl prosessorlarıdır.*

711. Java, PHP– proqramlaşdırma dili, instrumental proqram təminatıdır.

712. Fox Pro, Fox Base, Oracle – verilənlər bazası

Yaxşılıq etməyə davam et. Qarşındakı o yaxşılığa layiq olmasa belə, sən o yaxşılığa layiqsən. (Che Guevara)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

713. Sənəddə bir sözü başqa sözlə əvəz etmək üçün **Home-Editing-Replace** əmrindən istifadə olunur.

714. Antivirus proqramları, DriveSpace *(diskdə tutumu artırmaq üçündür)* –
Sistem proqram təminatına daxildir.

715. DBASE – tətbiqi proqram təminatıdır.

716. Bridge OSİ kanal səviyyəsində işləyən müxtəlif topologiyalı, lakin eyni protokollu şəbəkələri birləşdirən aparat-proqram təminatlı qurğu *(2016 qə bul)*

717. Sort (Сортировка/Sırala) əmri **Data** (Данные/Verilənlər) –da yerləşir. *(2016 qəbul)*

718. Cədvəllə işləyərkən *sütunların ölçülərini təyin etmək üçün* **Layout** (Макет/Düzən) tabının **Properties** (Свойства/Xüsusiyyətlər) əmrindən istifadə etmək lazımdır. *(2016 qəbul)*

719. Slayda *diqaram daxil etmək* imkanı **İnsert** (Вставка/Əlavə et) tabında yerləşir. *(2016 qəbul)*

720. Word 2010 mürəkkəb sənədləri emal etmək üçün istifadə olunan mətn prosessorudur. *(2016 qəbul)*

721. 1-ci nəsil EHM-lərin element bazasını **elektron lampalar** təşkil edir. *(2016 qəbul)*

722. Fərdi kompyuterdə *ötürülən siqnallar* **diskretdir.** *(2016 qəbul)*

723. Formalar sorğu və cədvəlləri əyani şəkildə əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. *(2016 qəbul)*

724. İnternet resursunun identifikatoru (ünvanı) aşağıdakı şəkildədir : ftp://www.http.az/index.html.
Bu identifikatorun **ftp** hissəsi həmin resursun ötürülməsi üçün istifadə olunan protokolu göstərir. *(2016 qəbul)*

725. Alqoritmin qrafik təsviri **blok-sxem** adlanır. *(2016 qəbul)*

726. Diskin defraqmentasiyası əməliyyatını yerinə yetirən proqram **Disk Defragmenter** (Дефрагментаций
диска /Disk Defraqmentləyicisi) **System Tools** (Служебные/Sistem alətləri) ünvanından işə salınır. *(2016 qəbul)*

Zəif insanlar intiqam alar, güclü insanlar bağışlayar, ağıllı insanlar əhəmiyyət verməzlər.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

727. Control Panel, Network, User's Files, Recycle Bin Desktop üzərində *yerləşən zəruri sistem piktoqramlar* Shortcut.(İnternet Explorer aid deyil) *(2016 qəbul)*

728. Kursordan sağda yerləşən bir simvolu pozmaq üçün klaviaturanın ***Delete*** düyməsini basmaq lazımdır.*(2016 qəbul)*

729. Rastr qrafikada xətt nə qədər uzun olarsa, yaddaşda o qədər çox yer tutur. *(2016 qəbul)*

730. Təsvirin ölçülərinin böyüdülməsi zamanı keyfiyyətin kəskin şəkildə aşağı düşməsi rastr təsvirlərin çatışmazlığıdır. *(2016 qəbul)*

731. MAC OS, UNİX, Utilitlər, Drayverlər – sistem proqram təminatına aiddir. *(2016 qəbul)*

732. Xarici yaddaş qurğuları – sərt disk, kompakt disk*(2016 qəbul)*

733. Çıxış qurğuları – monitor, printer *(2016 qəbul)*

734. Daxili yaddaş qurğuları - əməli yaddaş, daimi yaddaş qurğusu *(2016 qəbul)*

735. WPAN-ın ən geniş yayılmış standartı – **Bluetooth**

736. Prosessorun 1 saniyədə emal edə bildiyi bitlərin miqdarı **mərtəbəliliyi** adlanır.

737. Termiki printer – Bu printerlərdə daxil olunmuş kağızın yalnız çap olunacaq müəyyən hissəsi qızdırılır və kağızın üzəri xüsusi termohəssas maddə ilə örtülür. Bu printerlərə daha çox pos-terminallarda, kassa aparatlarında rast gəlmək olar.

738. Literli printer – Printerin hər hansı məlumatı çap etməsi üçün çarx fırlanır, həmin simvolun üzərinə gəldikdə çəkic vasitəsilə simvola zərbə vurulur və kağız üzərində simvolun təsviri alınır.

739. Şırnaqlı printer – daha çox rəngli sənədlərin çapı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

740. Müəyyənlik – Hər bir addımın məzmunun və bu addımların yerinə yetirilməsi qarşıdakı istifadəçi üçün aydın olmalıdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsi sonlu sayda addımlardan sonra başa çatmalıdır.

741. Diskretlik – məsələlərin həllinin yerinə yetirilmə alqoritmi ayrı-ayrı əməliyyatlara ayrılır.

742. Kütləvilik – müəyyən məsələnin həlli üçün tərtib olunmuş alqoritm həmin sinifdən olan bütün məsələlər üçün yararlı olmalıdır.

743. MS Excel 2010 proqramında **Sort&Filter** lent qrupu **Data** lent tabında yerləşir.

744. Drayverlər - Yeni qurğuların qoşulması, o cümlədən mövcud qurğuların standartdan kənar istifadəsi üçün nəzərdə tutulub.

745. Klaster – bir fayl və ya onun hissələrinin bütövlükdə yerləşə bilməsi üçün ayrılan sektorlar qrupu

746. Windows 7 əməliyyat sistemində qovluq pəncərəsinə aiddir : menyu sətri, üfüqi hərəkət zolağı, şquli hərəkət zolağı, başlıq sətri.

Kitab oxudun, onu bağla.(Çin); Kitabı oxudun, onu hədiyyə et.(Rus); Kitabı oxudun, onu sat.(Yəhudi); Kitab oxudun??? (Azərbaycan)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

747. Windows 7 əməliyyat sistemində iş masasının şəkildəl elementlərini **(saat, tarix)** kontekst menynunun **Gadgets** əmri ilə ekrana gətirmək olar.

748. MS Word 2010-da maus vasitəsilə cümləni *Ctrl+üzərində mausun sol düymısini bir dəfə sıxmaqla* seçmək olar.

749. https:// www.e-gov.az/az/services/read/2641.html

https – protokol adı, www.e-gov.az – server adı, 2641 və services – qovluq adı

750. MS Word 2010 mətn redaktorunda bir vərəqdə sənədin bir neçə səhifəsini çap edilməsi üçün **File/Print** əmrindən istifadə olunur.

751. MS Excel 2010-da vərəq daxilindəki əm kiçik struktur vahidi – **xana**

752. Elektron məktub yazarkən Subject (Mövzu) bölümünü doldurmadan məktub göndərdikdə *problemsiz ünvana çatdırılır.*

753. MS Power Point 2010-da yaradılmış təqdimatı **.xls** fayl formatında saxlamaq **olmaz.** (**.wmf, .png, .pps, .potx** formatlarında **olar**)

754. MS Access 2010-da sahə tipləri : *Currency, OLE Object, Text, Memo.*

755. MS Word 2010-da *yalnız oxunmaq* üçün açılmış sənədlə bağlı bu işləri görmək olar : çapa vermək, sənədi elektron poçtla göndərmək, düzəlişi başqa faylda saxlamaq, şablon fayl kimi saxlamaq

756. Aero Peek (Windows 7) – açıq pəncərələri şəffaflaşdıraraq iş masasına baxış

757. Aero Snap – pəncərənin başlıq sətrindən mausun sol düyməsi ilə tutaraq yuxarı küncə çəkməklə am ekran açılması

758. Aero Flip – açıq pəncərələr arasında keçid.

759. statistical – count, average (Excel 2010)

760. math & trig – product

761. text – len

762. Struktur müəyyən səviyyədə kompüterin tərkibini (qurğular, bloklar, qovşaqlar və s.) və onlar arasında əlaqələri təyin edir. **Arxitektura** isə kompüterin tərkib hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələnməsini təyin edir.

763. Switch User – bu əmrin icrası ilə istifadəçinin cari iş seansı başa çatdırılır və sistemə giriş pəncərəsinə qayıdış baş verir. Buradan isə başqa istifadəçinin qeydiyyat yazısı ilə sistemə daxil olmaq olar.

764. wav – səs tipli faylların genişlənməsi

765. MS Word 2010-da **Outline** görünüş rejimində lent tablarının sayı 1 ədəd artır.

766. Elektron cədvəldə sətirlər 1,2,3,4,5,6 kimi nömrələnir.

767. Slaydı başqa ad altında yadda saxlamaq üçün **save as** əmrindən istifadə olunur. (Power Point 2010)

768. Power Point 2010 proqramında təqdimatın nümayişinin cari slayddan başlamasını klaviaturanın **Shift+F5** düyməsi ilə həyata keçirmək olar.

769. Design rejimində yaradılan cədvəl 3 sütundan ibarət olur.

770. Xətt - vektor qrafik redaktorunda minimal obyekt

771. Transiver – İST-ni yoğun koaksial kabelinə qoşur.

Qəfəsdə doğulan quşlar uçmağı bir xəstəlik zənn edərlər. (Alejandro Jodorowsky)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshanqasimova@yahoo.com

772. TCP – bütün paketlərin toplanılaraq, lazımi ardıcıllıqla yığılmasını təmin edən protokol

773. Fərdi kompütərə sıçan COM, printer LPT, monitor isə VGA portu vasitəsilə qoşulmuşdur.

774. MS Word 2010-da **İnsert** lent tabından sənədə **hyperlink, table, textbox** obyektlərini əlavə etmək olar.

775. MS Excel 2010-da səhifənin adını dəyişmək olar : 1. Vərəqin ad üzərində mausun sol düyməsi ilə 2 dəfə vurmaqla 2. Vərəqin ad üzərində kontekst menyudan müvafiq əmri seçməklə 3.Home lent tabının müvafiq əmrindən istifadə etməklə

776. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri : **Paradox, Clipper, FoxPro.**

777. VBİS – Oracle, Paradox, Access, Foxpro.

778. MS Access-ə aiddir : Relyasiya nisbətin gücü sətirlərin sayıdır. Kortrej sətir deməkdir. Domen sütun deməkdir. Atribut sütun başlıqlarıdır.

779. MS Word 2010 sənədinin qısayolunungenişlənməsi - **.lkn**

780. Home – kursoru idarə edən düymədir.

781. Oktet – İP ünvanın hissələri

782. Sosial şəbəkə - Google+, Youtube. **Axtarış portalı** – Google, **E-mail portalı** – Gmail, Box.az

783. Windows 7 əməliyyat sisteminin **Run** standart proqramını tam ekran boyunca açmaq mümkün deyil.

784. Yeddi bitlə kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı – 128.

785. MS Excel 2010-da sətir və sütun başlıqlarının görsənməməsi üçün **Page Layout** ribonundan istifadə olunur.

786. Tətbiqi proqramlar : 1C, Acrobat Reader, Photoshop, Macromedia, Freehand.\

787. Sətirlərin nömrələnməsi – **Page Layout**
Səhifələrin nömrələnməsi – **İnsert**
Abzasların nömrələnməsi – **Home**

788. Mikroprosessorun əsas parametrləri – Əmrlər toplusu, Mərtəbəlilik, Takt tezliyi

789. Yaddaş qurğuları – FDD, SSD, RAM, ROM, HDD

790. Xidməti proqramların yerinə yetirdiyi funksiyalar – İstifadəçi interfeysinin təkmilləşdirilməsi, mühafizəsi, verilənlər bazası, arxivləşdirmə-arxivi açma, kompüter virusları ilə mübarizə.

791. Ctrl+E – yığılmış sənədi mərkəzə düzləndirər.

792. ROM – Kompüterin daxili yaddaşı olub, kompüter işə salınan zaman qurğuların işini yoxlayan proqram təminatını özündə saxlayır.

793. Printerin **matrisli** növündə çap əsasən kağızın üzərində iynələrin zərbəsi hesabına baş verir.

794. Faylın tam adının düzgün yazılmış forması- E:\Microsoft Office\Ms Word 2010\setup.exe

795. Excel – Cədvəldə mürəkkəb riyazi hesablamaların aparılması üçün nəzərdə tutulmuş MS Office paketinə daxil olan proqram

796. Əməliyyat sistemlərinin yerini yetirdiyi funksiyalar : Kompüter və ona qoşulan qurğuları idarə etmək; Tətbiqi proqramlar arasında əlaqə yaratmaq; Kompüter şəbəkələrini idarə etmək; Hesablama sisteminin işini idarə etmək.

Xoşbəxt insanlar : Hər şeyin ən yaxşısına sahib olanlar deyil. Sahib olduqlarını itirməyəcək qədər çox sevənlərdir. (Huxley)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

797. Kompüter şəbəkəsinin imkanları : digər kompüterlərin sərt disklərinə müraciət etmə imkanı, Ümumi şəbəkə qurğularını (printer, skaner) istifadə etmə imkanı, Kompüter şəbəkəsinin ümumi diskində informasiyanl saxlama imkanı, digər komputerlərə məlumat göndərmə imkanı

798. Sosial şəbəkələr – Facebook, GooglePlus, İnstagram, Youtube.

799. MS Power Point 2010-da təqdimata yeni slayd əlavə etmək – **Ctrl+M**

800. Fiber Optik – şəbəkədə informasiyanın ən sürətli ötürülməsi üçün vasitə

801. Windows 7 əməliyyat sistemində qovluq pəncərəsinin başlıq sətrindən mausun sol düyməsi ilə ekranın sol tərəfinə sıxıb buraxarsaq, **qovluq pəncərəsi ekranın sol yarısını örtəcək.**

802. MS Access-də sahə tipləri : Text, Number, Currency, Yes/No

803. Rastr tipli təsvirlərin saxlanmasında istifadə olunan formatlar : .png, .psd, .tiff

804. SMTP protokolu OSİ modelinin Tətbiqi səviyyəsində istifadə olunur.

805. MAC ünvanda Onaltılıq say sisteminin rəqəmlərindən istifadə olunur.

806. MS Access 2010-da sorğuların köməyilə verilənlər nizamlanır, süzgəcdən keçirilir, seçilir, dəyişdirilir, birləşdirilir.

807. Verilənlər bazası müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuş verilənlər yığımıdır.

808. Verilənlər bazasında **əsas açar (Primary Key)** – cədvəldə yazıları birqiymətli təyin edən bir və ya bir neçə sütundur.

809. Win+G düymələr kombinasiyası aktiv Qadjet varsa,onu ön ekrana çıxarır.

810. MS Access 2010-da görünüşü – Datasheet, Design, PivotChart, PivotTable.

811. MS Word 2010-da sətirin seçilməsi üçün sətirin solundakı boş sahədə siçanın sol düyməsi bir dəfə sıxılır.

812. Arxivləşdirmə proqramlarının əsas təyinatı : *fayl və qovluqların ölçüsünün azalması*

813. MS Outlook – MS Office paketinin içərisinə daxil olan bu proqramdan daha çox müəssisə və təşkilatlarda e-maillərin göndərilməsi istifadə olunur.

814. Plotter – böyük həcmli yazıların , sxemlərin kağız (A0, A1) üzərinə çıxarılması üçün istifadə olunur.

815. Monitorun *"seyrəklik"* qabiliyyəti dedikdə **ekrandakı piksellərin sayı** nəzərdə tutulur.

816. MS Excel 2010-da **Sort&Filter** lent qrupu **Data** ribonunda yerləşir.

817. Paint proqramını yükləmək üçün baş menyuda proqramlar siyahısında **Accessories** bölməsinə daxil olmaq lazımdır.

818. Alqoritm xassələri : Dövrilik, Aktuallıq.

819. PS/2 sistem bloku portu - maus və klaviatura ona qoşulan qurğudur

820. COM sistem bloku portu – modem ona qoşulan qurğudur

821. LPT sistem bloku portu – printer və skaner ona qoşulan qurğudur

822. Sistem proqram təminatı – Solaris, iOS.

823. Tətbiqi proqram təminati – PhotoShop, Polyglot

824. İnstrumental proqram təminatı – C

825. Rastr qrafik redaktoru – PhotoShop

826. Seçilmiş sütunu cədvəldən klaviaturanın **Backspace** düyməsi ilə pozmaq olar.

827. EHM-lərin 3-cü nəslində ilk dəfə əməliyyat sistemlərindən istifadə edilmişdir.

Əhəmiyyətli olan başqalarının sizi necə gördüyü deyil, sizin özünüzü necə gördüyünüzdür.

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

828. MS Access 2010 faylının genişlənməsi – **accdb**
829. Şəbəkədə **körpü (Bridge)** eyni protokol istifadə edən şəbəkələri əlaqələndirir.
830. Təqdimatın nümayişinin cari slayddan başlaması üçün **Shift+F5** düymələr kombinasiyası sıxılmalıdır.
831. Windows 7 əməliyyat sistemində fayl və qovluqlara bu adlar verilə bilər : Prn5, Con2, Aux5, Null
832. İnternetə daixl olmaq üçün istifadə olunan **brauzerlər** : Netscape Navigator, Safari, Mozilla
833. Save, Open, Print, Help Fayl lent tabında mövcuddur.
834. Power Point proqramında slayda *yeni vərəq əlavə etmək* üçün **Ctrl+M** kombinasiyasından istifadə edilir.
835. Word 2010 sənədinin arxa fonuna *Gridlines əlavə etmək* üçün **View** lent tabından istifadə edilir.
836. Caps Lock – hərflərin registrini dəyişir. **Num Lock** – Rəqəm klaviaturasını aktivləşdirir. **Delete** – kursordan sağdakı simvolu silir.
837. WPAN protokolunun ən geniş yayılmış standartı – **Bluetooth**
838. Diskretlik – Məsələnin həlli ayrı-ayrı əməliyyatlara bölünür.
839. Müəyyənlik – Hər bir addımın məzmunu və addımların yerinə yetirilmə ardıcıllığı müəyyən olunmalıdır.
840. Nəticəvilik – Addımlar və əməliyyatlar sonlu sayda olmalıdır.
841. Control Panel pəncərəsində piktoqramların görünüş rejimləri : *Category, Large İcons, Small İcons.*
842. Elektron cədvəl – Quatro Pro, Lotus. **Qrafik redaktor** – Freehand. **VBİS** – Clipper, FoxPro.
843. MS Word 2010 proqramında ekranın ani görüntüsünü **İnsert** lent tabının köməyi ilə almaq olar.
844. *Qlobal şəbəkələrin növləri* : Şəhər, Regional, Milli, Transmilli
845. http://www.edu.gov.az internet ünvanı – dövlət təşkilatıdır, edu.gov.az veb saytının yerləşdiyi kompüterin internet adıdır, ən yuxarı səviyyəli az domenidir.
846. EHM-lərdə **idarəetmə pultu** hesablama prosesinin gedişi zamanı proqramçı və ya operator tərəfindən sistem əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçündür.
847. MS Word 2010 proqramında **Contextual Ribbon Tabs** bunlardır– Layout, Format, Design.
848. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri : Paradox, Access, FoxBase.
849. MS Power Point proqramı ilkin yükləndikdə Notes Page rejimində olur.
850. Home-Font lent başlığı mətn fraqmentləri ilə iş zamanı böyük və sətri hərflərə keçidi təmin edir.
851. MS Word 2010 üçün xarakterik əməliyyat : Mətnin təshih edilməsi, Fraqmentin seçilməsi, Fraqmentin çapı, Mətnlərin formatlaşdırılması
852. Baş menyuya (Start) müraciət *Ctrl+Esc* vasitəsilə həyata keçirilir.
853. İnformasiyanın əsas xassələri : aktuallıq, obyektivlik, tamlıq, adekvatlıq.
854. MS Excel 2010-da xanaların formatı - Percentage, Currency, Number, Accounting.
855. Windows 7-də Computer pəncərəsindəki Organize menyusunda Copy və ya Cut əmrlərinin aktiv olması üçün əvvəlcə hər hansı bir obyekt seçilməlidir.
856. OSİ modelinin səviyyələri – fiziki, tətbiqi, nəqliyyat, seans.
857. Sistem proqramları – BackUp, Norton Commander, Unix, Nod 32
858. Windows 7 əməliyyat sistemində qovluq pəncərəsinin başlıq sətrindən mausun sol düyməsi ilə ekranın yuxarı sərhəddində sıxıb buraxsaq, *qovluq pəncərəsi ekranı tam örtəcək.*

Ağıllı olmaq bir şey deyil, mühüm olan ağlından istifadə etməkdir. (Rena Dekart)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshen.qasimova@yahoo.com

859. MS Access 2010-da cədvəl obyekti VB-nin əsas və ən vacib obyektidir, belə ki, verilənlər məhz bu obyektdə saxlanılırlar.
860. Əvvəlcə BİOS, sonra əməliyyat sistemi yüklənir.
861. Skanerin aktiv imkanları dpi-lərlə ölçülür.
862. TV – Tüner giriş qurğusudur.
863. Elektron cədvəldə sətri gizlətmək üçün **Home** əmr ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir.
864. Plotter – böyük həcmli sxemləri, şəkilləri yüksək keyfiyyətlə çapa verən qurğudur.
865. Strimmer – informasiyanı maqnit lenti üzərində saxlayan xarici yaddaş qurğusudur.
866. Periferiya qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirmək üçün kontrollerlərdən istifadə olunur.
867. ROM enerjidən asılı deyil, kompüter elektrik şəbəkəsindən ayrıldıqda belə oradakı informasiyalar saxlanılır.
868. Tətbiqi proqramlar : Oyun proqramları, Tərcümə proqramları, Qrafiki redaktorlar, Mətn redaktorları
869. 1 Mb – 2^{20} bayt. 1Qb – 2^{20} Kb və 2^{33} bit. 1Eb – 2^{20} Tb
870. Skaner – Flatbed. **Printer** – Şırnaqlı, Termo. **Monitor** – LCD, LED
871. Alqoritmin **diskretlik** xassəsinə görə onun hər bir addımı əvvəlki addımın icrası başa çatdıqdan sonra icra oluna bilir.
872. Şablon simvollar *** ?**
873. Qovluq pəncərəsində qonşu olmayan bir neçə obyekti seçmək üçün klaviaturanın **Ctrl** düyməsindən istifadə edilir.
874. Word 2010 faylının çapdan əvvəlki görünüşünə baxmaq üçün **File** lent tabından istifadə edilir.
875. Kursordan sənədin başlanğıcına qədər olan mətni seçmək üçün Ctrl+Shift+Home kombinasiyasından istifadə edilir.
876. MS Word 2010-da səhifə fonunun rəngli olmasını **Page Layout** lent tabından təyin etmək olar.
877. Word 2010 sənədində klaviaturadan **Ctrl+Enter** düymələr kombinasiyası basıldıqda kursor yeni səhifəyə keçir.
878. Xana içərisində ###### göstərir ki, yazılışı verilmiş ədədlər xanaya yerləşmir.
879. Slayda yeni səhifə **Home** lent tabından əlavə olunur.
880. Slaydlararası keçid vaxtı **Transitions** lent tabından verilir.
881. VB-da açarın rolu *nisbətlər arasında əlaqə yaratmaq üçündür.*
882. Hostinq – Saytları internetə yerləşdirmə xidməti
883. Provayder – istifadəçi fərdi kompüterlərinin internetə birləşdirilməsi üçün xidmətlər təşkil edən təşkilat
884. Tətbiqi proqram təminatına aid olan proqramlar – Adobe Stream Line, Mozilla, CorelDraw, 3D MAX, Dilmanc
885. Windows 7 əməliyyat sistemində **Shake, Peek, Flip, Snap aero funkisyalar** var.
886. Access 2010-da verilənlər tipi – *Memo, Text, Currency, Autonumber, Hyperlink, Number, Yes/No*
887. Kompüter qrafikasının növləri – Vektor, Üçölçülü, Rastr.
888. Ekranın ani görüntüsünü qeydə alan proqram – **Snipping Tool**

Bir insanda savad nə qədər əskikdirsə, özündənrazılıq da bir o qədər çoxdur. (Fridrix Nitsşe)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

889. MS Word 2010-da yaradılmış *sənədə parolların qoyulması* üçün File menyusundan **Save as, İnfo** əmrlərindən istifafə olunur.

890. MS Excel 2010-da verilmiş xanadakı qiymət tipi əməliyyata uyğun gəlmirsə, hesablamanın nəticəsi olaraq xanada **#VALUE!** məlumatı olacaq.

891. MS Excel 2010-da göstərilmiş əmrlərdən **Data Validation** xanaya daxil ediləcək mətnin uzunluğuna müəyyən limit qoymağa imkan verir.

892. Brauzerlər – Safari, Amigo, Maxton, İnternet Explorer.

893. Təqdimatın nümayişindən çıxmaq üçün **End** klaviatura düyməsindən istifadə edilir.

894. Sosial şəbəkələr – Facebook, GooglePlus, İnstagram, YouTube.

895. Monitorların dioqonalı dyümlərlər ölçülür.

896. İlk dəfə 3-cü nəsil EHM-də monitordan və maqnit disk yaddaşdan istifadı olunub.

897. İnformasiya obyekt və hadisələr haqqında əldə edilmiş məlumat, bilik və ya verilənlər.

898. Keş yaddaş mikroprosessorun işləmə sürətini artıran yaddaş qurğusudur.

899. Əməliyyat sistemi – Solaris, Linux. **Mətn redaktoru** – Lexicon, NotePad. **Tərcümə proqramı** – Prompt.

900. Printerlərin əsas xarakteristikaları - Çap sürəti, Rəng imkanları, Qiyməti, Çap keyfiyyəti

901. Fayl adında istifadə etmək olmaz **< ? **

902. Alqoritmin xassələri : Kütləvilik, Nəticəvilik, Diskretlik

903. Informasiya **registr** yaddaşda emal olunur.

904. Komputerdə məsələnin həlli ardıcıllığı : 1. Məsələnin qoyuluşu 2. Məsələnin analizi 3. Həll alqoritminin yaradılması 4. Alqoritmin proqamlaşdırma dilində təsviri 5. Testləşdirmə və sazlama 6. Nəticələrin analizi

905. FAT cədvəli üzrə sərt diskdə 1 sektorun ölçüsü 512 bayt təşkil edir.

906. Prompt tərcümə proqramıdır.

907. Windows 7 əməliyyat sistemində siçanın sol düyməsi vasitəsilə kontekst menyunu açmaq üçün **Control Panel** qovluğuna daxil olaraq sazlama etmək lazımdır.

908. Word 2010 sənədinin albom formasında görünüşünü təmin etmək üçün **Page Layout** lent tabından istifadə etmək lazımdır.

909. Word 2010 mətn prosessorunun yazı sahəsindən kənarda qalan hissənin (Monitorun sağ və sol tərəfi) fon rəngini təyin etmək üçün File tabının **Options** əmrindən istifadə edilməlidir.

910. Word 2010 mətn prosessorunda mətndə sözün altında çəkilmiş *qırmızı dalğalı xətt* söz **orfoqrafik səhvdir** mənasını ifadə edir.

911. Standard açılış zamanı susmaya görə Excel kitabı **3** səhifədən ibarət olur.

912. Slayda kolontitul daxil etmək üçün istifadə olunan əmr **İnsert** lent tabında yerləşir.

913. İnternet brauzerləri : Chrome, Explorer, Mozilla

914. Təhsil müəssisəsi : edu. Hərbi təşkilat : mil. Kommersiya təşkilatı : com

915. Elektron poçt xidmətlərindən istifadə **SMTP, POP3** protokollarına əsaslanır.

916. Monitorun əsas parametrləri : piksellərin sayı, kadrların əks olunma tezliyi, diaqonal üzrə ölçüsü, müdafiə dərəcəsi.

Xoş xasiyyətli olmaq insanın xoşbəxtliyidir. (Nəsrəddin Tusi)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

917. Word 2010 mətn prosessoru haqqında doğru fikirlər : Sənədə Excel cədvəli əlavə edib, hesablamalar aparmaq mümkündür. Sənədi tor xəttləri ilə göstərmək mümkündür.

918. Portable proqramlar – quraşdırımadan istifadə olunan proqramlar.

919. Mikroprosessorun əsas xarakteristikası : əmrlər sistemi, mərtəbəliliyi.
Monitorun əsas xarakteristikası : kadrların əksolunma tezliyi, müşahidə bucağı
Printerin əsas xarakteristikası : rəng imkanları

920. MS Access 2010-un sahə tipləri : memo, hyperlink, currency, date/time

921. LinkedIn – daha çox işgüzar şəxslər üçün öz biznes əlaqələrini genişləndirmək məqsədilə istifadə olunan sosial şəbəkə

922. "Bütün kompüterlər paralel olaraq bir rabitə xəttinə qoşulur və hər bir kompüterdən gələn informasiya eyni zamanda qalan kompüterlərə ötürülür." Söhbət **şin** topologiyasından gedir.

923. Vektorizatorlar : Adobe StreamLine, Corel Trace.

924. Excel 2010-a aid olan görünüş rejimi – Normal, Page Layout, Custom View, Full Screen.

925. Windows 7-də ekrandakı obyektlərin tək-tək seçilməsi üçün əvvəlcə hər hansı bir obyekti seçib : Ctrl+siçanın sol düyməsi

926. Windows 7 əməliyyat sistemində mausunun sol düyməsini ekranın sağ aşağı küncündə sıxsaq, *ekranda olan bütün açıq pəncərələr məsələlər panelinə düşəcək.*

927. Review – mətnə parolların qoyulması, orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi.
Page Layout – tək və cüt səhifələrin kolontitullarının fərqləndirilməsi
References – müxtəlif kitablara, qəzetlərə, jurnallara istinadların verilməsi

928. MS Word 2010-da File/Recent bölməsində ən son açılmış sənədlərin maksimal sayı 50 ola bilər.

929. MS Word 2010-da bütün sənəd seçilir : Ctrl düyməsi basılı saxlanaraq qeyd olunma zolağında mausun sol düyməsi bir dəfə vurmaqla, F8 klavişini 4 dəfə ardıcıl sıxmaqla, Ctrl+A klavişlər kombinasiyasını sıxmaqla, Qeyd olunma zolağında ausun sol düyməsini üç dəfə vurmaqla

930. Alqoritmin xassələri : Kütləvilik, Diskretlik, Müəyyənlik, Nəticəvilik

931. Ekranda təsvir olunan minimal element – **piksel**

932. EHM-lərin *ikinci* nəslində element bazası *tranzistorlar* olmuşdur.

933. Xətti a*b, a+b
Dövri a!+3
Budaqlanan a/b, a/b+1

934. Video təqdimatların hazırlanması üçün *MovieMaker* proqramından istifadə olunur.

935. Memo tipli sahəsinin maksimal uzunluğu 65535

936. Excel 2010 proqramında sətir və sütunların adlarının ədədlərlə göstərilməsi rejimi R1C1 adlanır.

937. Qeyri-kommersiya təşkilatlarına məxsus domen – **org**

938. Klaviaturada olmayan simvolları sənədə daxil etmək üçün **İnset/Symbols/Symbol** əmrlər ardıcıllığından istifadə olunur.

939. MS Word proqramında mətnin hecalara ayrılması üçün *Page Layout* lent tabının əmrindən istifadə olunur.

940. Düstur bir xanadan digərinə köçürüldükdə düstura daxil olan ünvanların köçürülməyə müvafiq dəyişməsinə **nisbi ünvanlaşma** deyilir.

Yol sizi hara aparırsa ora getməyin. Yol olmayan yerdən gedin ki, iziniz qalsın!

Ayşən müəllimə Qasımova ayshanqasimova@yahoo.com

941. OSİ modelinin ən yuxarı səviyyəsi - tətbiqi
942. Tətbiqi proqramlarda kömək pəncərəsi adətən **F1** düyməsi ilə çağırılır.
943. Windows 7 əməliyyat sistemində olan **Gadgets** adlı mini proqramlar, əsasən əyləncə xarakterli və ya gündəlik lazım olan məlumatlarla istifadəçini təmin edir.
944. İnformasiyanın uzaq məsafəyə ötürülməsi üçün modemdən istifadə edilir.
945. ASCİİ standartında A,B,C,7,9 simvolları [32-127] aralığında yerləşir.
946. Tətbiqi proqramlar - Google Chrome, Clipper, SuperCalc.
947. Sənədlərin mühafizəsi – File, Review
Sənədin formatlanması – Home
Səhifələrin nömrələnməsi –İnsert
Sətirlərin nömrələnməsi – Page Layout
948. Drop Cap – Abzasın birinci hərfini nəzərə çarpacaq dərəcədə böyük yazır.
949. Sənəddə yeni səhifəyə məcburi keçid üçün **Ctrl+Enter** klavişlər kombinasiyasından istifadə olunur.
950. MS Excel 2010-da yaradılmış sənədin adı maksimum 255 simvoldan ibarət ola bilər.
951. İnstrumental proqram təminatına aid olanlar : Java, Delphi, C#
952. Qoyulmuş məsələyə uyğun olaraq verilənləri çeşidləmək, axtarmaq və seçəmk üçün **Sorğu** obyektindən istifadə olunur.
953. Lazer printer – Əvvəlcə çap ediləcək olan səhifənin surəti əldə edilir. Əmələ gələn surət toner təchizatı üzərində olan barabana ötürülür. Silindir üzərindəki surət yüksək istiliklə bərabər kağız üzərinə ötürülərəl çap edilir. Ən sürətli və etibarlı çap xüsusiyyətinə malikdirlər.
954. Matris printer – Bir simvol çap ediləcəyi zaman ilkin olaraq yaddaşdan alınır, daha sonra yazma başlığına ötürülür. Yazma başlığı üzərində yerləşdirilmiş iynələr, alınan simvolu lent üzərinə çap edir.
955. Şırnaqlı printer – Alınan məlumata əsasən katric (cartridge) üzərində yerləşən dəliklərdən mürəkkəb püskürdərək istənilən simvolları çap edir.
956. İnterfeys qurğuların, proqramların və insanın qarşılıqlı əlaqəsəini təmin edən vasitələr və qaydalar çoxluğudur.
957. 1) Mausun üzərindəki diyircək, 2) slaydın aşağı sol küncündəki ← və → düymələri, 3) klaviaturanın hərəkət düymələri MS Power Point-də slaydların nümayişi rejimində slaydların bir-birini əvəzləməsini təmin edir.
958. İnternet brauzerləri : Safari, Mozaic, Opera, Firefox
959. Xətti alqoritmin qrafiki təsvirində **şərt bloku** iştirak edə bilməz.
960. MS Power Point-də təqdimatı **Slide Show** rejimində çap etmək olmaz.
961. Viruslar *monitorun dəyişdirilməsi zamanı* kompüterə daxil ola bilməz.
962. Birgə iş prosesində öz resurslarını digər komputerlərə təklif edən kompüter **server** adlanır.
963. Plotter çıxış qurğusudur.
964. Tb yaddaş tutumunun ölçü vahididir.
965. Dövr/dəq. HDD-nin fırlanma sürətidir.
966. Mətn tipli fayllar 1) alfa.txt 2) mdb.docx 3) sigma.doc 4) tiff.rtf
967. Excel proqramında yadda saxlanılan sənəd *işçi kitab* adlanır.

Çatmaq istədiyiniz hədəf nə olursa olsun, əgər xoşbəxtsinizsə, ona çatmanız on qat daha asanlaşacaq. (Steve Chandler)

Ayşən müəllimə Qasımova aysenqasimova@yahoo.com

968. Drive Space proqramı informasiyanı sıxaraq diksin həcmini artırmağa imkan verir.

969. Şəbəkədə istifadə olunan kabel tipləri : *koaksial, fiber-optik, burulmuş cüt*

970. MS Excel-də cədvəl verilənləri üzərində qurulmuş diaqramı sildikdə *cədvəldə heç bir dəyişiklik baş vermir.*

971. Xarici yaddaşda saxlanılmış adlandırılmış verilənlər yığımı **fayl** adlanır.

972. MS Excel 2010 proqramında A sütunu seçilib. 2 rəqəmini daxil edərək, Ctrl+Enter kombinasiyası icra edilərsə A sütununun bütün xanalarına 1 yazılacaq.

973. Elektron təqdimat proqramında slayd nömrələrinin altında əks olunan **ulduz işarəsi** slaydın keçid effektinin və ya onda animasiyalı obyektin olduğunu ifadə edir.

974. Ana plata ilə birləşmə üsuluna görə HDD-lərin növləri - **ATA, SATA**

975. Hesablama prosesinin təşkilində aparat və proqram vasitələrindən birgə istifadə EHM-lərin 3-cü nəslində olmuşdur.

976. 163_8 – 9 bit. $AC0_{16}$ – 12 bit. 913_{10} – 10 bit.

977. İş masasında olan obyektləri *adına görə, son dəyişiklik tarixinə görə, tipinə görə, ölçüsünə görə* sıralamaq olar.

978. Gizli obyektlərin görünüb-görünməməsi Windows 7 əməliyyat sistemində **Organize\Folder and search options** həmri ilə həyata keçirilir.

979. İnfo, Recent, Options əmrləri **File** lent tabında yerləşir.

980. Sərt diskdəki informasiyaları daha səliqəli (optimal) şəkildə yerləşdirərək diskin işləmə sürətini artıran proqram: **Disklərin defraqmentləşdirilməsi**

981. MS Word 2010-da səhifələrin seçilmiş nömrədən başlayaraq nömrələnməsi üçün **Format Page Numbers** əmrinə müaricət etmək lazımdır.

982. Recycle Bin qovluğunda yerləşmiş bütün obyektləri kompüterin yaddaşından tamamilə silmək üçün 1) Qovluğun kontekst menyusundan Empty Recycle Bin əmri ilə; 2) Bütün obyektləri qeyd edib klaviaturadan Shift+Delete düymə kombinasiyasını sıxmaqla; 3) Bütün obyektləri qeyd edib klaviaturadan Ctrl+D düyməsini sıxmaqla; 4) Alətlər zolağından Empty Recycle Bin düyməsi ilə

983. Slayd obyektlərinə verilən animasiyalar *Exit, Moniton Paths, Entrance, Emphasis* qruplarına bölünür.

984. Microsoft Word proqramında klaviatura düymələrinin yerinə yetirdiyi əməliyyatlardan **Del**-sağdakı simvolu silir, **Enter**-yeni sətrə keçir, **Backspace**-soldakı simvolu silir.

985. Windows 7 əməliyyat sistemində qovluq pəncərəsinin başlıq sətrindən mausun sol düyməsi ilə sıxıb ekranın sol tərəfinə buraxsaq, qovluq pəncərəsi ekranın sol yarısını örtəcək.

986. MS Excel 2010-da mütləq ünvanı nisbi ünvana keçirmək üçün **F4** –dən istifadə olunur.

Bəzən ən böyük uğurun təməli - ilkin uğursuzluq olur. Zəlzələ olmasaydı, Göygöl də yaranmazdı. (Ayşənizm)

Ayşən müəllimə Qasımova aysenqasimova@yahoo.com

987. Hardware aparat təminatıdır.

988. MS Access 2010-da Sorğular obyektinin köməyilə *verilənlər nizamlanır, süzgəcdən keçirilir, seçilir, dəyişdirilir, birləşdirilir.*

989. MS PowerPoint 2010-da standart şriftin aralığı – **8-96**

990. SMTP protokolu OSİ modelinin *Tətbiqi* səviyyəsində istifadə olunur.

991. Windows 7 əməliyyat sistemində baş menyuya Start müraciət Ctrl+Esc vasitəsilə həyata keçirilir.

992. *MAC ünvanda* **onaltılıq** say sisteminin rəqəmlərindən istifadə olunur.

993. İstifadəçilərə konkret məsələlərin həllində kömək edən proqramlar toplusu - **Tətbiqi proqramlar**

994. Fayl11.doc, Fayl2.rtf, Fayl3.dot, Fayl4.txt – mətn faylları.

995. Kompyuter şəbəkəsində eyni səviyyəli kompyuterləri birləşdirən qurğu **Switch** adlanır.

996. Rastr qrafikasına aid olan fayl formatları : **.tiff, .png, .bmp**

997. Plotter – böyük həcmli sxemləri, şəkilləri yüksək keyfiyyətlə çapa verən qurğudur.

998. Strimmer – informasiyanı maqnit lenti üzərində saxlayan xarici yaddaş qurğusudur.

999. Periferiya qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirmək üçün **kontroller**dən istifadə olunur.

1000. ROM enerjidən asılı deyil, kompyuter elektrik şəbəkəsindən ayrıldıqda belə oradakı informasiyalar saxlanılır.

1001. Yeni səhifəyə məcburi keçid **Ctrl+Enter** və yaxud **Page Layout/Breaks**

1002. Riyazi düsturların əlavə edilməsi **Alt + =**

1003. Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzədilməsi – **F7**

1004. İnformasiyanın tutumu vahidi – **Bayt**

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

Bir oğlana təhsil verməklə təhsilli bir insan qazanarsınız. Bir qıza təhsil verməklə isə təhsilli bir ailə.
(Hacı Zeynalabdin Tağıyev)

1005. İnformasiyanın xassəsi – Adekvatlıq

1006. İnformasiyanın tərki hissəsi – **Software, Brainware**

1007. Müfəttiş tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası – kataloqların, proqramların, sistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla, dövri olaraq, cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti müqayisə edir.

1008. Mail göndərərkən mütləq qeyd olunmalıdır : alanın mail ünvanı

1009. Neyman arxitekturasına görə kompyuter mərkəzi və periferiya olmaqla 2 hissədən ibarətdir.

1010. Səs kartı səs siqnallarını mikrafondan qəbul edir və rəqəmsal formaya çevirir.

1011. Trekbol mausun xüsusi növüdür.

1012. MS Word 2010-nun *Reading* görünüş rejimində Lent paneli görsənmir. (Print Layout, Web Layout, Outline, Draft görünüş rejimində isə Lent paneli görsənir)

1013. Həm daxiletmə, həm xaricetmə qurğuları : Modem, Touch Screen Monitor, Strimmer, Faks.

1014. İnformasiya *klaviatura* və *maus* vasitəsilə kompyuterə daxil edilir, cari zamanda operativ yaddaşda saxlanılır, *prosessor* tərəfindən emal olunur, uzun müddət *xarici yaddaşda* saxlanılır.

1015. Win+G düymələr kombinasiyası aktiv Qadjet varsa, onu ön ekrana çıxarır.

1016. Photoshop rastr qrafika üzərində işləyir.

1017. Verilənlər bazası müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuş verilənlər yığımıdır.

1018. Verilənlər bazasında **əsas açar (Primary Key)** cədvəldə yazıları birqiymətli təyin edən bir və ya bir neçə sütundur.

1019. OLE texnologiyası – obyektin digər proqramlardan çıxarılması

1020. Windows 7 əməliyyat sistemində mausun sol düyməsini ekranın sağ aşağı küncündə sıxsaq, ekranda olan bütün açıq pəncərələr məsələlər paneline düşəcək.

1021. Kompyuterə qoşulmuş qurğuların avtomatik olaraq sistem tərəfindən tanınmasını təmin edən texnologiya **Plug and Play** adlanır.

1022. MS Power Point 2010 proqramı ilkin olaraq yükləndikdə **Normal** rejimdə olur.

1023. Qovluğun kontekst menyusunda ola bilməz : 1.Open with 2. Refresh 3. Open file location 4. View 5. New (ola bilər : Send to, Creat Shortcut, Open)

1024. Protokol olanlar : MAC, IP, SMTP, POP3, UTP, FTP.

1025. Proqram quraşdırılması (instalyasiyası) – proqramın kənar məlumat daşıyıcılarından sərt diskə köçürülməsi deməkdir.

1026. Widow/Orphan control – Hər hansı bir sətrin səhifənin sonunda tək qalmasına imkan vermir.

1027. OSİ modelinin səviyyələri – fiziki, tətbiqi, nəqliyyat, seans

1028. Access 2010-da verilənlər bazasının **Relyasion** modelindən istifadə olunur.

1029. MS Excel 2010-da xanadakı verilənlərin istiqamətini 270 bucaq altında döndərmək olmaz.

1030. MS Excel 2010-da iş vərəqinin adı maksimum 31 simvoldan ibarət ola bilər.

1031. SMTP protokoldan məktubun istifadəçidən serverlərə göndərilməsi üçün istifadə olunur.

1032. Mausun göstəricisini Tapşırıqlar zolağındakı (Taskbar) klaviaturanın dilini göstərən ikonun üzərindcə saxladıqda **hal hazırda aktiv olan dil görsənir.**

1033. MS Powerpoint 2010-da **Record Narration** təqdimata öz səsimizi əlavə etmək məqsədilə istifadə olunur.

Adambaşına düşən gəlir adamı başa düşənlərdən çox gəlir. (Ayşənizm)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

1034. PS Powerpoint 2010-da slaydların çapı zamanı 1 səhifədə maksimum **9** slaydı çapa vermək olar.

1035. Videoadapter qurğu vasitəsilə qrafiki informasiya monitorun ekranına çıxarılır.

1036. Prosessorun mərtəbəliliyi dedikdə vahid zamanda emal edə bildiyi informasiya bitlərinin miqdarı nəzərdə tutulur.

1037. FDD elastik maqnit disklərində qurulmuş yaddaşdır.

1038. Komputerlə çap qurğusu arasındakı informasiyalar LPT portu vasitəsilə ötürülə bilər.

1039. Təkrarını almaq və silmək əməliyyatlarını 1) bir kataloqda olan fayllar qrupuna 2) bir kataloqda, lakin yanaşı olmayan fayllara 3) bir kataloqa 4) eyni anda iki kataloqa tətbiq etmək olar

1040. Windows 7 əməliyyat sistemində iş masasının kontekst menyusunda Print, Open with, Send to, Share with əmrlərini görmək olmaz. (Refresh, View, New əmrlərini görmək olar)

1041. MS Word 2010-da səhifələrin nömrələnməsi İnsert menyusundan həyata keçirilir. Cədvəl xətlərinin qalınlığı maksimum 6 pt ola bilər. Orfoqrafik səhvlər qırmızı dalğalı xətlərlə göstərilir.

1042. Servis proqramları : Hamster, 7-Zip, PC Shell, Norton Commander

İnstrumental proqramlar : Cobol, Fortan

Qrafik redaktorlar : Macromedia Freehand, Paint.

1043. MS Excel 2010-da cədvələ **Header&Footer** əlavə etmək üçün **İnsert** menyu bölməsindən istifadə edilir.

1044. Access 2010-da Hesabat obyektinin köməyilə verilənlər münasib şəkildə printerə və ya ekrana çıxarılır.

1045. Hipermətn – daxilində özünün başqa bir hissəsinə və ya başqabir mətnə keçmək üçün nişanı olan struktur mətndir.

1046. İnformasiyanın əsas xassələri : doğruluq, aktuallıq, obyektivlik, yararlılıq, tamlıq, adekvatlıq.

1047. Windows 7 əməliyyat sistemində ekranda *yeni qovluq yaratmaq* üçün Ctrl+Shift+N düymələr kombinasiyasından istifadə etmək lazımdır.

1048. E-mail ünvanda istifadəçi adını domen adından ayırmaq üçün @ simvolundan istifadə olunur.

1049. Təqdimatı nümayiş kimi yadda saxladıqda onun genişlənməsi : **.pps**

1050. Windows 7 əməliyyat sistemində kurosru məsələlər panelində oaln açıq pəncərələrin piktoqramlarının üzərində saxladıqda açılan kiçik pəncərələri üzərində saxladıqda : *ekranda həmin piktoqramın pəncərəsi vizual olaraq görsənəcək, digər pəncərələr isə görünməz olacaq.*

1051. WWW sənədlərinin fayl şəklində genişlənməsi - **.htm**

1052. Bir faylın bütövlükdə yerləşə bilməsi üçün ayrılan sektorlar qrupu – **Klaster**

1053. Kompütərə daxil olmuş informasiyalar ***registr yaddaşda*** *emal olunur* və uzun müddət ***xarici yaddaşda*** *saxlanılır.*

1054. Giriş qurğuları : skaner, klaviatura, mikrofon, veb-kamera

1055. Mətnin seçilmiş hissəsinin kiçik hərflərinin böyük, böyük hərflərinin kiçik olması **Ctrl+Shift+A** düymələr kombinasiyasından istifadə olunar.

1056. Tək və cüt səhifələrə fərqli kolontitulların verilməsi əmri **Page Layout** menyu bəndi vasitəsilə həyata keçirilir.

Heç bir şey böyüklük qədər sadə deyildir. Çünki sadə olmaq, bir az da böyük olmaqdır. (Albert Camus)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

1057. Qrafiki fayl tipləri : .tiff, .cdr, .pot

1058. Əməliyyat sistemləri : Windows 95, Linux, Windows 97, OS/2 (Əməliyyat sistemləri deyil : Simula, Symantec)

1059. Cədvəl prosessoru : Excel, Quatro-Pro

Mühasibat proqramı : IC

Proqramlaşdırma dili : Proloq, Cobol

1060. Daxiletmə qurğusu : Coystik

Çap qurğusu : Plotter, Printer

Yaddaş qurğusu : CMOS

1061. Repeater – gələn siqnalı gücləndirib yenidən ötürür.

1062. Elektron cədvəldə (MS Excel 2010) sətri gizlətmək üçün **Home** menyu/əmr ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir.

1063. Windows 7 əməliyyat sistemində qovluq pəncərəsinin başlıq sətrindən mausun sol düyməsi ilə Ekranın yuxarl hissəsinə sıxıb buraxsaq, *qovluq pəncərəsi ekranı tam örtəcək.*

1064. PowerPoint 2010-da yeni slayd **Ctrl+M** köməyilə əlavə oluna bilər.

1065. Paint Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemi ilə çalışan kompüterlərdə olur.

1066. Alqoritm kompüterdə yalnız proqram vasitəsilə qurula bilər.

1067. İlk dəfə 3-cü nəsil EHM-də monitordan və maqnit disk yaddaşından istifadə olunub.

1068. İnformasiya obyekt və hadisələr haqqında əldə edilmiş məlumat, bilik və ya veriləndir.

1069. Keş yaddaş mikroprosessorun işləmə sürətini artıran yaddaş qurğusudur.

1070. Aktiv pəncərədən başqa bütün pəncərələrin qatlanması funksiyası **Win Home** düymələr kombinasiyası ilə yerinə yetirilir.

1071. MS Access 2010 da cədvəl obyekti VB-nin əsas və ən vacib obyektdir, belə ki, verilənlər məhz bu obyektdə saxlanılırlar.

1072. Avtomobil və onların ehtiyat hissələri arasındakı əlaqə *Birin çoxa* əlaqəsinə uyğundur.

1073. *İnternet protokolu* Osi modelinin Şəbəkə səviyyəsində istifadə olunur.

1074. Qeyri-kommerisya təşkilatlarının domen uzantısı – **org**

1075. Mübadilə buferində saxlanılmış obyektlərin maksimal sayı 24-dür

1076. Tətbiqi proqramlar : Cədvəl prosessorları, Mətn redaktorları, VBİS, Tərcümə proqramları

1077. Əvvəlcə BİOS, sonra əməliyyat sistemi yüklənir.

1078. Skanerin aktiv imkanları dpi-lərlə ölçülür.

1079. TV – Tüner giriş qurğusudur.

1080. CD-ROM, Plotter, Şəbəkə kartı olmadan kompüter işləyə bilər.

1081. RAM, Prosessor, Videokart, Daimi yaddaş qurğusu olmadan kompüter işləyə bilməz.

1082. Driver - periferiya qurğularını əməliyyat sistemi ilə əlaqələndirən proqram təminatıdır.

1083. Kontroller – Xarici qurğuları mikroprossessor ilə əlaqələndirən mikrosxemdir.

1084. Əməliyyat sistemi – 1) Kompüter qurğularının öz aralarında və istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. 2) Tətbiqi proqramların idarə olunmasını təmin edir.

Birləşib yüksəlmək, yüksəlib birləşməkdən daha yaxşıdır. Riyazi isbatı : $2^3+4^3=72$ və $(2+4)^3=216$

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

1085. MS Excel 2010-da **Wrap Text** düyməsinin klaviatura üzərindəki alternativi – **Alt+Enter**

1086. Drag and Drop texnologiyası - Maus vasitəsilə verilənlərin bir yerdən digər yerə aparılması texnologiyası

1087. MS Power Point 2010-da hazırlanmış təqdimata yeni slayd əlavə etmək üçün **Home** lent başlığından istifadə olunur.

1088. MS Power Point 2010-da **Normal** rejimlərdə slaydları redaktə etmək mümkündür.

1089. Detektor antivirusların vəzifəsi – kompüterin əməli yaddaşı ilə xarici yaddaşındakı virusların axtarışını təmin edir və onları tapır.

1090. MS Word 2010-da ***Ctrl+J*** düymə kombinasiyasının funksiyası – *Mətn fraqmentini tam düzləndirir.*

1091. *VBİS-lər* : FoxPro, Microsoft Access, Oracle

1092. Vektor təsvirlərin miqyasını artırdıqda keyfiyyəti itmir.

1093. Paint – Microsoft firmasına məxsus ən sadə qrafik redaktor

1094. MAC ünvan 54-A5-87-DB-25-97
İP ünvan 255.255.255.0
URL ünvan – https: // www.facebook.com/afaq.muradova
http: //kainat.edu.az

1095. Elektron poçtun ötürülməsi və qəbulu üçün istifadə olunan protokollar : **SMTP, POP3, İMAP**

1096. ArcNet şəbəkəsi – Çin topologiyası tətbiq olunan bu şəbəkədə kompüterlər arasında əlaqə yaratmaq üçün əsasən koaksial kabeldən istifadə olunur.

1097. Obyekt haqqında informasiyanın bu obyektdən istifadənin məqsəd və vəzifələrinə uyğunluq dərəcəsi informasiyanın **Adekvatlıq** xassəsində öz əksini tapır.

1098. Informasiyanı *daxil edən* qurğular : **Skaner, Mikrofon, Qrafiki Digitayzer**

1099. Fərdi kompüterin *əsas hissələri* : klaviatura, sistem bloku, monitor

1100. MS Word 2010-da səhifələrin nömrələnməsi **İnsert** menyusundan həyata keçirilir.

1101. MS Word 2010-da şriftin maksimal ölçüsü 1638-dir.

1102. MS Word 2010-da orfoqrafik səhvlər *qırmızı dalğalı xətlərlə* göstərilir.

1103. Proqramın endirilməsi – proqramın internetdən sərt diskə köçürülməsidir.

1104. MS Word 2010 proqramında bu əməliyyatları - *şriftin dəyişdirilmiş ölçüsünü, silinmiş bir abzası, əlavə edilmiş səhifə nömrələrini, əlavə edilmiş cədvəli* **undo (ctrl+z)** əmri ilə geriyə qaytarmaq olar.

1105. Quraşdırılmadan işlədilə bilən proqramlar **Portable** adlanır.

1106. VGA portu **Monitoru** qoşmaq üçün istifadə olunur.

1107. Arxiv proqramları ilə ən çox sıxılan fayl tipi – **mətn**

1108. İnstrumental proqramlar – Java, PHP, C++, Algol

1109. MS Excel 2010-da **Merge&Center** *düyməsi seçilmiş xanaları birləşdirmək* üçün istifadə olunur.

1110. Excel proqramında *bir xanaya alt-alta bir neçə sətr daxil etmək* üçün **Alt+Enter** tətbiq edilməlidir.

1111. HDD, DVD, FDD, RAM – *yaddaş qurğusu*

1112. MS Power Point 2010-da nümayişə cari slayddan başlamaq üçün **Shift+F5** düyməsini sıxmaq lazımdır.

1113. MS Power Point 2010-da slaydların dəyişmə vaxtını **Slide Show** lentindən təyin edə bilərik.

Əlin rəngi ağ olsun. Qara olsun, ya sarı. İnsan əli odur ki. Səadət dünyasına. Aparsın insanları.
(Rəsul Rza)

Ayşən müəllimə Qasımova aysenqasimova@yahoo.com

1114. Win+Spacebar düyməsinin funksiyası – *bütün pəncərələrin şəffaf edilməsi*
1115. İP ünvanda bir oktet **0-255** aralıqda qiymətlər ala bilər.
1116. MS Access 2010 proqramında *hə/yox, mətn, tarix, rəqəm* sahəyə verilən verilənlər tipidir.
1117. Rastr tipli qrafik redaktor : *Paint, Photoshop*
1118. *Giriş qurğuları :* Skaner, Maus, Klaviatura
1119. *Çıxış qurğuları :* Printer, Monitor
1120. *Həm giriş, həm də çıxış qurğuları :* Strimmer, Modem
1121. MS Office – Access
1122. Windows (standard) – Paint, Wordpad
1123. Adobe – Photoshop, Illustrator
1124. Daxili yaddaş qurğuları : *əməli yaddaş, daimi yaddaş, keş yaddaş*
1125. Aktiv pəncərəni bütün ekran boyu açmaq üçün *Win+yuxari ox*
1126. MS Excel 2010-da aktiv xananın olduğu sətri seçmək üçün **Shift+Spacebar** klavişlərindən istifadə olunur
1127. MS Excel 2010-da yaradılmış sənəd **kitab** adlanır.
1128. MS Word 2010-da qalın şriftlə yazmaq üçün **Ctrl+B** düyməsindən istifadə olunur.
1129. *Shortcut (Yarlık)*-*ın mahiyyəti* – fayl obyektinə istinaddır.
1130. MS Word 2010-da **Save as** əmrinin köməyilə 1)sənədin yerini dəyişdirmək 2)sənədin adını dəyişdirmək 3) sənədə şifrə qoymaq 4) sənədin genişlənməsini əl ilə daxil etmək olar. *(Səhifə parametrlərini təyin etmək **olmaz**).*
1131. *Slaydlara hərəkət effekti vermək* üçün **Transitions** menyu bölməsindən istifadə olunur.
1132. İnternet və ya internet şəbəkəsi vasitəsilə MS Access üzərindəki verilənlərə baxmaq üçün **səhifələr** obyektindən istifadə olunur.
1133. Verilənlər bazası haqqında : 1) cədvəlin bütün yazıları eyni sahələrdən ibarət olmalıdır. 2) Bütün yazıların eyni sahəsinə daxil edilən verilənlər eyni tipli olmalıdır. 3) Cədvəllərdə sətirlərin unikallığını təmin etmək üçün açarlardan istifadə olunur. 4) Verilənlər bazalarının əsas vəzifəsi onlarda saxlanılan məlumatların tez axtarılıb tapılmasıdır.
1134. Halqavari şəbəkələrdə marker üsulundan istifadə olunur. Belə ki marker əldə etmiş kompüter göndərəcəyi məlumatı markerə yerləşdirərək paket şəklinə çevirir, məlumatın gedəcəyi ünvanı və s. Vacib məlumatları paketə qeyd edir və özündən sonrakına ötürür.
1135. Saytın internetdə yerləşdirmə xidməti **Hosting** adlanır.
1136. BİOS əməliyyat sisteminin ilkin yüklənməsini təşkil edir.
1137. Əməli yaddaş aktiv proqram və verilənlərin qısa müddət saxlanması üçündür.
1138. Cari disk istifadəçinin hal-hazırda işlətdiyi diskdir.
1139. Tətbiqi proqramlar : Mətn redaktorları, Qrafik redaktorlar, VBİS-lər, Nəşriyyat sistemləri
1140. 1) Faylın kontekst menyusu : Print. 2) İş masasının kontekst menyusu : Refresh 3) Həm qovluğun həm də faylın kontekst menyusu : Open, Properties, Create Shortcut

İnsan ürəyində nə daşıyırsa, dünyaya baxınca da onu görər. (Höte)

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

1141. Sistem bloku kompyuterin əsas tərkib hissəsidir.

1142. Windows 7 əməliyyat sistemində Copy əmri vasitəsil iə mübadilə buferinə yerləşdirilmiş informasiyadan **buferdən silinən vaxtadək istənilən sayda** istifadə etmək olar.

1143. Şəbəkədə konflikt yarandıqda konflikdə olan stansiyalar : məlumatın ötürülməsini dayandırırlar.

1144. Kompyuterə quraşdırılmış (instalyasiya olunmuş) bütün proqramlar toplusu **proqram təminatı** adlanır.

1145. Sərt diskin işini optimallaşdırmaq və ona müraciətin sürətini artırmaq üçün nəzərdə tutlmuş utilit : **diskin defraqmentləşdirilməsi**

1146. Slaydların nümayişi zamanı nümayişdən imtina etmək üçün **Esc** düyməsindən istifadə olunur.

1147. Extract files... –kontekst menyunun göstərilən əmri **obyektin arxivdən azad olunması** üçün istifadə olunur.

1148. ***Şin topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri*** : **1.** Hər hansısa bir kompyuterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir. **2.** Şəbəkəyə yeni kompyuterin daxil edilməsi asandır.

1149. Kompyuter şəbəkəsi : İstifadəçilərə informasiya resurslarından kollektiv şəkildə istifadə etməyə imkan verən əlaqəli kompyuterlər yığımı.

1150. MS Excel-də bir dolu xana seçilib klaviaturadan məlumat daxil edilərsə, həmin xanadakı məlumatla nə baş verir? – *silinir, yerini yeni məlumat tutur.*

1151. Burulmuş cüt (UTP) tipli kabellərdə **4 cüt kabel** olur.

1152. Windows Explorer proqramının sağ hissəsində ***gizlədilmiş obyektlərin siyahısı*** əks olunur.

1153. VBİS-lər : Oracle, Clipper, Paradox, Foxbase.

1154. Mətn faylı : 1.doc.txt 2.tiff.docx
Cədvəl faylı : 1.doc.xlsx 2. mdb.xls
Qrafiki təsvir : 1.xls.jpg 2.alfa.psd 3.pas.bmp

1155. Dialoq pəncərəsini mausun sol düyməsi ilə aparıb sol divara sıxıb buraxsaq, *heçnə baş verməyəcək.*

1156. Qovluq pəncərəsinin başlıq sətrinin solunda mausun sol düyməsi ilə iki dəfə sıxsaq, *pəncərə bağlanacaq.*

1157. MS Word 2010-da **Ctrl+H** qısayol düymələrinin funksiyası – **Replace.**

1158. AB[1] MS Word 2010-da **Footnote** üçün istifadı olunur.

1159. MS Excel 2010-da şriftin maksimum ölçüsü – **409**

1160. MS Excel 2010-da *xananın adını dəyişmək üçün* **Formulas-Define name** panel və əmrindən istifadə olunur.

1161. MS Power Point 2010-nun ad genişlənməsi - **.pptx**

1162. Əməliyyat sistemləri : Windows ME, Windows NT, Windows 8, Windows Vista (Windows 94 əməliyyat sistemi deyil)

1163.Tətbiqi proqramlar : Oracle, Word, Counter strike

1164. Rehearse Timings MS Power Point 2010-da dühymənin təyinatı : *slaydları izləyərək dəyişmə vaxtı təyin etmək*

1165. Ping - İki şəbəkə qurğusu arasındakı əlaqəni yoxlamaq üçün istifadə olunan əmr

1166. Skaner – Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla göndərmək üçün istifadə olunan qurğu

Səsin həmişə yüksəklərdən gəlsin, yüksəkdən yox. Ayşənizm

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

1167. TCP/İP – protokol müasir kompüterdə internet vasitəsi ilə informasiyanın qəbulunu və ötürülməsini təmin edir.

1168. Həm giriş, həm çıxış qurğuları : Touchscreen Monitor

1169. Veb brauzer – Firefox
Sosial şəbəkə - Youtube, Facebook
Axtarış portal – Google, Alta Vista

1170. MS Excel-də #NAME? səhvi yaranar – proqramın düsturdakı funksiya və ya arqumentin adını başa düşməməsi nəticəsində

1171. MS Powerpoint-də eyni slaydda mətnlərə fərqli animasiya effektləri vermək üçün *mətnlər fərqli mətn qutularına yazılmalıdır.*

1172. Sənəd Full Screen Reading rejimində açıldıqda onunla bağlı hansı işləri görmək olar : 1.Simvolların rəngini dəyişmək 2. Kolontitullar əlavə etmək 3. Mübadilə buferindəki informasiyanı mətnə daxil etmək (hansı işləri görmək olmaz : 1.Sənədi həmin faylda yadda saxlamaq 2. Sənəddəki sözlərə şərhlərin (comment) verilməsi 3. Çapa vermək

1173. *Windows 7-nin standart proqramları :* İnternet Explorer, On Screen Keyboard, Command Prompt, WordPad.

1174. Windows 7-də ekrandakı obyektlərin tək-tək seçilməsi üçün əvvəlcə hər hansı bir obyekti seçib : *Ctrl+siçanın sol düyməsi*

1175. Fayl və ya qovluğu açmaq olar : *Lazım olan nişanın üzərində mausun sol düyməsini iki dəfə basmaqla*

1176. Alqoritmin kütləvilik xassəsi : Alqoritmlər konkret bir məsələ üçün deyil, həmin sinifdən olan bütün məsələlər üçün tərtib olunmalıdır.

1177. Daxili yaddaş qurğuları : CMOS, Registr, RAM, ROM, Keş yaddaş

1178. MS Access-in əsas obyekti olub digər obyektlər bu obyektin verilənləri əsasında qurulur : ***Cədvəllər***

1179. Qrafik redaktorlar : Paint, Coreldraw, Photoshop, 3D Max.

1180. Elektron məktubu göndərərkən mövcud olmayan ünvan qeyd etdikdə, *məktub ümumiyyətlə göndərilmir.*

1181. MS Word 2010-da **Ctrl+J** düymələr kombinasiyasının təyinatı : qeyd olunmuş sənədi tam düzləndirir.

1182. MS Excel 2010-da **işçi vərəq** haqqındakı fikirlər : 1. Işçi vərəqin adı boş ola bilməz. 2. İşçi vərəqin adındakı simvolların sayı maksimum 31 ola bilər. 3. Yeni vərəq yaratmaq üçün Shift+F11 düymələr kombinasiyasından istifadə olunur. 4. İşçi vərəqin adında yalnız ***: \ / ? * [ ]*** simvollardan başqa digər simvollardan istifadə etmək olar.

1183. Cobol iqtisadi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuş **proqramlaşdırma dilidir.**

1184. İnstrumental proqramlar – yeni proqram təminatı yaratmaq üçün istifadə olunur.

1185. İstifadəçilərin konkret işləri həyata keçirməsini təmin edən proqramlar **tətbiqi proqramlardır.**

1186. Drayver - əməliyyat sisteminin qurğularla qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir.

1187. File – mətnə parolların qoyulması.
Page Layout – Tək və cüt səhifələrin kolontitullarının fərqləndirilməsi.
References – Müxtəlif kitablara, qəzetlərə, jurnallara istinadların verilməsi

HƏDƏF : Zəiflərdə - xəyal adlanır.. Güclülərdə - məqsəd..! Ayşənizm

Ayşən müəllimə Qasımova ayshanqasimova@yahoo.com

1188. Çap qurğusu – Printer, Plotter
Ötürücü qurğu – Modem
Emal qurğusu – Prosessor

Ayşən müəllimə Qasımova ayshenqasimova@yahoo.com

Elmin adı Öyrəndiyi sahə

1.Akarologiya Gənələr
2.Aktinobiologiya Canlı orqanizmlər üzərində radiasiyanın təsiri
3.Aktinologiya İşığın kimyəvi maddələr üzərindəki təsiri
4.Aerobiologiya Hava vasitəsilə nəql olunan üzvi hissəciklər
5.Aerologiya Atmosfer
6.Aetiologiya Xəstəlik səbəblərinin tibbi öyrənilməsi
7.Aqrobiologiya Torpaqla əlaqədar bitkilərin qidalanma və inkişafı
8.Aqrologiya Torpaqşünaslığın bitkilərin inkişafı ilə məşğul olan sahəsi
9.Agrostologiya Otlar
10.Alqologiya Yosunlar
11.Allerqologiya Allergiyaların səbəbləri və müalicəsi
12.Andrologiya Kişi sağlamlığı
13.Anesteziologiya Keyləşdirmə və keyləşdiricilər
14.Angiologiya Qan və limfa damar sisteminin anatomiyası
15.Antropologiya İnsanlar
16.Apiologiya Arılar
17.Araxnologiya Hörümçəklər
18.Arxeologiya Qədim mədəniyyətlər
19.Arxeozoologiya Qədim insan və heyvanlar arasındakı əlaqələr
20.Areologiya Mars planeti
21.Astakologiya Xərçənglər
23.Astrobiologiya Həyatın mənşəyi
24.Astrogeologiya Göy cisimlərinin geologiyası
25.Audiologiya Eşitmə
26.Autekologiya Ayrı-ayrı növlərin ekologiyası
27.Bakteriologiya Bakteriyalar
28.Bioekologiya Həyatın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi
29.Biologiya Həyat
30.Bromatologiya Qida
31.Kardiologiya Ürək
32.Kariologiya Hüceyrələr
33.Kitologiya Balinakimilər
34.Klimatologiya İqlim
35.Koleopterologiya Böcəklər
36.Konkologiya Molyuskalar və zirehləri
37.Koniologiya Atmosferdəki toz və onun canlı orqanizmlər üzərində təsiri
38.Kraniologiya Kəllə sümüyünün xüsusiyyətləri
39.Kriminologiya Cinayət
40.Kriologiya Çox aşağı temperatur və əlaqədar hadisələri
41.Kinologiya İtlər
42.Sitologiya Hüceyrələr
43.Sitomorfologiya Hüceyrələrin strukturu
44.Sitopatologiya Hüceyrə səviyyəsində xəstəliklər
45.Dendroxronologiya Ağacların yaşı və gövdə zolaqları
46.Dendrologiya Ağaclar
47.Dermatologiya Dəri
48.Dermatopatologiya Dərinin anatomik patologiyası
49.Desmologiya Bağlar (əzələ)
50.Diabetologiya Şəkərli diabet
51.Dipterologiya Milçəklər
52.Ekohidrologiya Su dövranı və orqanizmlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələr
53.Ekologiya Canlı orqanizmlər və onların yaşadıqları mütih arasındakı əlaqələr
54.Ekofiziologiya Orqanizmin fiziki fəaliyyəti və onun mühiti arasındakı qarşılıqlı əlaqələr
55.Edafologiya Torpağın həyatda rolu
56.Elektrofiziologiya Elektrik fenomeni və bədəndəki proseslər arasındakı əlaqələr
57.Embriologiya Embrion
58.Entomologiya Həşəratlar
59.Enzimologiya Enzimlər
60.Epidemiologiya Xəstəliklərin yayılmasının mənşəyi
61.Etologiya Heyvan davranışları
62.Ekzobiologiya Kosmosda həyat
63.Ekzogeologiya Göy cisimlərinin geologiyası
64.Felinologiya Pişiklər
65.Fetologiya Döl
66.Formikologiya (Foetologiya) Qarışqalar
67.Qastrologiya-(Qastroenterologiya)Mədə və bağırsaqlar
68.Gemologiya Qiymətli daşlar
69.Geobiologiya Biosfer və onun Litosfer və Atmosferlə əlaqəsi
70.Geoxronologiya Yer planetinin yaşı
71.Geologiya Yer planeti
72.Geomorfologiya Relyefin müasir forması
73.Gerontologiya Qocalıq
74.Qlasiologiya Buzlaqlar
75.Ginekologiya Tibbin qadınlara aid sahəsi
76.Hematologiya Qan
77.Heloilogiya Günəş
78.Helioseysmologiya Günəşdə titrəşimlər və rəqsi hərəkətlər
79.Helmintologiya Parazit qurdlar
80.Hepatologiya Qara ciyər
81.Herbologiya Bitkilərin müalicə məqsədilə öyrənilməsi
82.Herpetologiya Amfibiya və sürünənlər
83.Hippologiya Atlar
84.Histologiya Canlı toxumalar
85.Histopatologiya Xəstə toxumaların mikroskopik quruluşu
86.Hidrogeologiya Yeraltı sular
87.Hidrologiya Su
88.İxnologiya Üzvi qalıqların izləri və yataqları
89.İxtiologiya Balıqlar
90.İmmunologiya İmmun sistemi
91.Kariologiya Hüceyrə nüvəsi
92.Kinesiologiya İnsan anatomiyası ilə əlaqədar hərəkət
93.Kimatologiya Dalğalar və dalğavari hərəkət
94.Laringologiya Boğaz (qırtlaq)
95.Lepidopterologiya Kəpənək və güvələr
96.Limnologiya Təmiz su mühiti
97.Litologiya Daşlar
98.Limfologiya Limfa sistemi və badamcıqlar
99.Malakologiya Molyuskalar
100.Mammalogiya Məməlilər
101.Meteorologiya Hava

102.Metodologiya Üsullar
103.Metrologiya Ölçülər
104.***Mikrobiologiya Mikro orqanizmlər***
105.Mikrologiya mikroskopik obyektlərin hazırlanması və işlənməsi
106.***Mikologiya Göbələklər***
107.***Miologiya Əzələlər***
108.**Mirmekologiya Qarışqalar**
109.Nanotexnologiya Molekulyar səviyyədə aparatlar
110.Nanotribologiya Malekulyar və atom səviyyəsində sürtünmə
111.Nematologiya Nematodlar (parazit növü)
112.Neonatologiya Yeni doğulmuş çağalar
113.***Nefologiya Buludlar***
114.***Nefrologiya Böyraklər***
115.***Neyrologiya Sinirlər***
116.Neyropatologiya Sinir xəstəlikləri
117.Neyrofiziologiya Sinir sisteminin funksiyaları
118.Nozologiya Xəstəliklərin təsnifatı
119.Okeanologiya Okeanlar
120.Odonatologiya İynəcələr
121.***Odontologiya Dişlər***
122.***Onkologiya Xərçəng (şiş) xəstəliyi***
123.***Oologiya Yumurtalar***
124.***Oftalmologiya Gözlər***
125.***Ornitologiya Quşlar***
126.Orologiya Dağlar və onların yerləşməsi
127.Ortopterologiya Çəyirtkələr cə cırcıramalar
128.***Osteologiya Sümüklər***
129.Otolarinqologiya Qular və boğaz
130.***Otologiya Qulaq***
131.Otorinolarinqologiya Qulaq, burun və boğaz
132.Paleoantropologiya Qədim insanlar və insanın mənşəyi
133.***Paleobiologiya Qadim həyat***
134.***Paleobotanika Qadim ibtidai bitkilər***
135.Paloeklimatologiya Qədim dövrdə iqlim
136.Paleoekologiya Qalıqlar və daş təbəqələrinin analizi vasitəsilə qədim ətraf mühit
137.Paleontologiya Qadim həyatın qalıqları
138.Paloefitologiya Qadim çoxhüceyrəli bitkilər
139.Paleozoologiya Qadim heyvanlar
140.Palinologiya Tozcuqlar
141.Parapsixologiya Paranormal hadisələr və fiziki fenomenlərin şərti elmi açıqlamaları
142.Parazitologiya Parazitlər
143.***Patologiya Xəstəliklər***
144.Petrologiya Daşlar və onların əmələ gəlmə şərtləri
145.***Farmokologiya Dərmanlar (həblər)***
146.Fenologiya Dövri bioloji fenomen
147.Flebologiya Tibbin vena sistemi ilə məşğul olan sahəsi
148.***Fonologiya Vokal səslər***
149.**Fikologiya Yosunlar**
150.Fiziologiya Canlı orqanizmlərin funksiyaları
151.***Fitologiya Bitkilər***
152.Fitopatologiya Bitki xəstəlikləri
153.Fitososiologiya Bitkilərin birgə yaşayışının ekologiyası
154.Planetologiya Planetlər və günəş sistemləri
155.Planktologiya Planktonlar
156.***Pomologiya Meyvələrin elmi öyrənilməsi***
157.Pozologiya Dərman dozaları
158.Primatologiya Primatlar
159.Proktologiya Düz bağırsaq, yoğun bağırsaq, anus və çanaq
160.Psixobiologiya Orqanizmlərin funksiya və strukturları ilə bağlı psixologiyası
161.***Psixologiya Canlı varlıqların ruhi prosesləri***
162.Psixopatologiya Ruhi xəstəliklər və pozuntular
163.Psixofarmokologiya Psixotrop və psixiatrik dərmanlar
164.Psixofiziologiya Psixi proseslərin fizioloji əsasları
165.***Pulmonologiya Ağ ciyər və tənəffüs yollarının xəstəlikləri***
166.***Radiologiya İonlaşdırıcı şüalanma (radiasiya)***
167.Refleksologiya Reflekslər
168.***Reologiya Cərəyan (axın)***
169.***Revmatologiya Revmatik xəstəliklər***
170.***Rinologiya Burun***
171.Sarkologiya Yumşaq toxumalar
172.Skatologiya Nəcis
173.Sedimentologiya Geologiyanın çöküntüləri öyrənən sahəsi
174.***Seysmologiya Zəlzələlər***
175.**Selenologiya Ay**
176.Serologiya Qan zərdabı
177.***Sitiologiya Pəhriz***
178.Sosiobiologiya Təkamülün davranışlara təsiri
179.***Sosiologiya Cəmiyyət***
180.Somatologiya İnsan xüsusiyyətləri
181.***Somnologiya Yuxu***
182.Speleologiya Mağaraların kəşfi
183.***Stomatologiya Ağız***
184.Simptomatologiya Simptomlar (əlamətlər)
185.Sinekologiya Ekoloji qarşılıqlı əlaqələr
186.***Texnologiya Tətbiqi elmlər***
187.***Termologiya İstilik***
188.Tokologiya Uşağın doğulması
189.Topologiya Məsafə və koordinatların riyazi öyrənilməsi
190.***Toksikologiya Zəhərlər***
191.***Travmatologiya Yara və zədələr***
192.Tribologiya Sürtünmə və yağlama
193.***Trikologiya Baş dərisi və saç***
194.Tipologiya Təsnifat
195.Urologiya Sidik-cinsiyyət yolları
196.Vaksinologiya Vaksinlər
197.***Virologiya Viruslar***
198.***Vulkanologiya Vulkanlar***
199.Ksenobiologiya Yerdən kənar həyat
200.***Ksilologiya Ağaclar***
201.Zooarxeologiya Arxeoloji qazıntılardakı heyvan qalıqlarının insanlar, heyvanlar və ətraf mühit arasında əlaqələrin qurulması üçün analizi
202.***Zoologiya Heyvanlar***
203.***Zoopatologiya Heyvan xəstəlikləri***
204.Zoopsixologiya Heyvanlarda psixi proseslər
205.***Zimologiya Qıcqırma***